

## descrizioni:

**Lame per sega a diamante con saldatura a 12 pollici per pietra microcristallina:**

**boreway®**



Lame per seghe diamantate a segmenti normali per il taglio di lastre di granito, arenaria, microcristallo, tipi di pietre dure con quarzo.

La saldatura ad alta frequenza è adottata per **Lame diamantate per pietra microcristallina**, è per evitare la caduta del segmento di diamante durante il taglio che può causare danni agli operatori.

Questo **Lame diamantate per pietra microcristallina** è dotato della funzione di taglio sicuro, alta efficienza di taglio, lunga durata e taglio regolare senza tagli ai bordi.

Tali lame diamantate hanno il più alto rapporto tra prestazioni e prezzo!

## specifiche tecniche:

Siamo strumentali nel fornire ai nostri preziosi clienti un'eccellente qualità **Lame diamantate per pietra microcristallina** che sono disponibili con le seguenti

specifiche:

Lama diamantata per taglio al bordo per quarzo					
Diametro		Dimensione del segmento			No. di denti
pollice	mm	lunghezza	Spessore	Altezza	Numero
14	350	40	2.2 / 2.4	10	24
16	400	40	2.2 / 2.4	10	28

Oltre alla saldatura a nastro da 12 pollici **Lame diamantate per pietra microcristallina**, Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testato prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

## **2 tipi di lame in argento con diamante saldato come segue:**



Lame per sega diamantate con saldatura in argento con 1a scanalatura dritta

Lame per sega diamantate con saldatura a U 2a scanalatura a U.

Lama per sega diamantata con saldatura a saldare 3a scanalatura per amo da pesca

### **Dettagli del prodotto:**

**Lame per sega a diamante con saldatura a 12 pollici per pietra microcristallina:**



1. Professional formula
2. Strict Raw material inspection
3. Fast Cutting Speed
4. Long Lifespan

**applicazioni:**

**Lame diamantate per saldatura a nastro da 12 pollici per pietra microcristallina.** Adatto per il taglio di ponti  
Tagliatrice manuale, manuale o tagliatrice da tavolo.

## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



# Applicable machines




Nota: logo speciale, dimensioni e forme del segmento, installazione sono disponibili su richiesta del cliente.

## **vantaggi:**

1. Qualità di taglio del bordo ideale con una migliore continuità della lama.
2. Eccellenti prestazioni di taglio complete.
3. Alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una lunga durata.

4. Sono disponibili lame silenziose e non silenziose per la scelta del cliente.

### Prodotti correlati:




### Riguardo a noi:

Abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità ☐



## Imballaggio e consegna:

Imballaggio:



**Consegna:**



Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

**By air**



**By sea**



#### **Nostro servizio:**

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

#### **FAQ:**

##### **1. Hai qualità diverse per i diversi tipi di lame diamantate?**

Sì, in base alle prestazioni della lama della sega, abbiamo rispettivamente una tipologia diversa.

## 2. Come scegliere la lama più adatta?

Devi solo confermare i tuoi materiali di taglio e il tuo prezzo target. Faremo la soluzione migliore per te di conseguenza.

## 3. Come è la tua qualità?

La nostra azienda ha un sistema di gestione della qualità completamente scientifico. Garantiamo le prestazioni ad alta efficienza di ogni prodotto.

### Notare che:

Quando si effettua un ordine per lame diamantate, si prega di informare quanto segue:

Codice lama sega n.

Diametro (pollici o mm)

Dimensione del foro interno (pollici o mm)

Foro di installazione (se necessario, disegno del cliente)

Lama per sega silenziosa o silenziosa. Indicare

Numero di segmento (quanti pezzi segmento per lama)

Dimensione del segmento (L x P x A, se possibile, si prega di informare lo spessore del nucleo in acciaio)

Uso della lama della sega (per marmo, pietra calcarea o altro materiale)

Quantità NO. (Quanti pezzi di lame vorresti ordinare)

Macchina polvere / RPM (se possibile)

Data prevista di Spedizione

Requisiti speciali (se)

### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**E-mail:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)



**Aaron Lin**