

Descrizioni:

Taglio a umido le lame da sega a diamante da 350 mm per cemento armato:



Il nucleo di base di **wET tagliare la lama della sega per cemento rinforzato** è realizzato in acciaio per strumenti di alta qualità, prodotto dal miglior fornitore di dimensioni accurate.

La saldatura ad alta frequenza è adottata per **Lame di sega diamantata per cemento armato**, è per evitare la caduta del segmento di diamante durante il taglio che può causare il danno agli operatori.

Tale La lama di sega in cemento è il rapporto più alto tra prestazioni e prezzo!

Specifiche:

Siamo determinanti nel fornire ai nostri preziosi clienti eccellenti qualità

Lame di sega diamantata per cemento armato che sono disponibili con le seguenti specifiche:

Dimensione della lama della sega in cemento da 300-1000 mm					
Diametro		Dimensione del segmento			No. dei denti
Pollice	mm	lunghezza	Spessore	Altezza	Numero
12	300	40	3	10	21
14	350	40	3.2	10/12	24
16	400	40	3.6	10/12/15	28
18	450	40	4	10/12/15	32
20	500	40	4.2	10/12/15	36
24	600	40	4.6	10/12/15	42
26	650	40	4.6	10/12/15	46
28	700	40	4.6	10/12/15	50
30	750	40	4.8	10/12/15	54
32	800	40	4.8	10/12/15	54
35	900	40	4.8	15/10/15/20	56
40	1000	40	5.2	15/10/15/20	58

Oltretutto **Lame di sega diamantata per cemento armato**, Tutti i nostri prodotti sono stati

rigorosamente testato prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti.


2 tipi di saldatura d'argento Lame di sega diamantata per cemento armato come segue:

1a lama di sega diamantata in saldatura in argento in argento.

2a slot slot in argento saldatura a diamante lama

Dettagli del prodotto:

Taglio bagnato da 350 mm le lame da sega per calcestruzzo rinforzato :



Applicazioni:

Lame di sega diamantata per cemento armato.Adatto per la macchina da taglio del ponte, macchina da taglio manuale, macchina da taglio.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Reinforced Concrete



Concrete Block



Rock/Granite



Refractory Brick



Hard Masonry Block



Asphalt Road

Nota: logo speciale, dimensioni e forme del segmento, l'installazione sono disponibili su richiesta del cliente.

Vantaggi:

Lame di sega a diamante per cemento rinforzato:

1. Idrogatura del bordo ideale con una migliore continuità della lama.
2. Eccellente performance di taglio completa.
3. Alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una lunga durata.
4. Lame silenziose e non silenziose sono disponibili per la scelta del cliente.

Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.borediamondtools.com
www.diamondtools.top

Lame di sega diamantata per granito




Boreway Machinery Co., Ltd
www.borediamondtools.com
www.diamondtools.top

Diamond Disc Saw Blade per marmo


Chi siamo:

Abbiamo un sistema di controllo di qualità rigoroso ☐



Imballaggio e consegna:

Imballaggio:



Consegna:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna rapida: otteniamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre in base ai tuoi campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un sistema di controllo di qualità rigoroso. Ha una buona reputazione sul mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come sappiamo la tua qualità?

Puoi testare con un piccolo ordine e quindi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano

Prodotti cinesi a causa delle loro prestazioni di alta qualità e costi elevati. Siamo un diamante

professionista
produttore di strumenti con oltre 8 anni di esperienza di produzione.

2. Puoi fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che i clienti li vorranno
A causa della loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li adoreremo e li apprezzeremo e li faremo
prendi di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale sui
campioni. È molto importante che
Ci dai feedback e lo apprezzeremo.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Certo, accettiamo la personalizzazione. Compresi diversi colori, oggetti di taglio, ecc.
Possiamo anche taggare la tua etichetta
e marchio aziendale. Se vuoi che facciamo nuovi prodotti per te, basta inviarci i tuoi
prodotti. Che si tratti di
Disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo
questi prodotti ad altri,
Solo i clienti possono ottenere il permesso.

Notare che:

Quando l'ordine del luogo per le lame con sega a diamante si prega di informare quanto segue, se possibile:

SAW Blade Code No.
Diametro (pollice o mm)
Dimensione del foro interno (pollice o mm)
Foro di installazione (se, hai bisogno di disegno del cliente)
Silent o nessuna lama segata silenziosa si prega di indicare
Segmento n. (Quanti PCS segmento per lama)
Dimensione del segmento (l x w x h, se possibile, informare lo spessore del nucleo in acciaio)
Uso della lama della sega (per marmo, calcare o altro materiale)
Quantità n. (Quanti PC lame vorresti ordinare)
Polvere macchina/rpm (se possibile)
Data prevista di Spedizione
Requisiti speciali (if)

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**