

Descrizione del prodotto:

Il **segmento di diamanti per il taglio della pietra**, ha una buona nitidezza e un'alta efficienza nel processo di taglio, nel frattempo ha una lunga durata di vita. La sezione a forma di m è conveniente per l'apertura a forma di diamante.

La qualità del segmento di taglio in pietra è garantita e viene utilizzato il metodo di taglio corretto, in modo che la piastra non venga rotta durante il taglio e il tasso di consumo verrà ridotto.

Viene utilizzato per la lunghezza e la larghezza della testa di taglierine di diamanti per rendere regolarmente l'usura della testa del taglio e ridurre l'usura.

Caratteristica:

1. Il design del taglio della testa di diamanti consente la rimozione dei detriti ideali e il raffreddamento di miglioramento.
2. China Good Life Segment per pietra, funziona a basso contenuto di Nosie, slot per cutter che garantisce l'uso del massimo di pietra e spessore uniforme.
3. Il segmento di diamante a forma M ha una buona nitidezza nel processo di taglio, alta efficienza e durata di lunga durata.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono specifiche normali **Segmento di diamanti per fornitori di pietre:**

Diametro della lama	Dimensione del segmento	Spessore del nucleo	Applicazione
64 pollici 1600mm	24x9.5x10h (8h) mm	6,5-7,2 mm	Marmo, arenaria, Taglio della lastra di pietra

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Altre specifiche del segmento di taglierine:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Specifiche per lama di sega multi-nero e singolo-discorso:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Spettacolo di prodotti

Segmento sinterizzato in pietra di marmo Diamond Butty Life Cutters

boreway[®]



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Applicazione:

Il segmento della buona vita per la pietra è l'uso per marmo, arenaria, taglio della lastra di pietra.

Segmenti di taglio in marmo di arenaria Per la macchina da taglio del ponte, la macchina da taglio del desktop.

Abbiamo segmenti di tipo: tipo di livello, tipo "k", tipo "v", tipo scanalato, tipo m, tipo di cono, ecc. Tagliare granito da oltre 500 tipi di granito in molti paesi. Quella ha la caratteristica principale del taglio veloce e lunga durata. Salvandoti oltre il 50% di costo ogni anno!



FAQ

1. Possiamo usare il nostro marchio?

Sì, forniamo il servizio OEM, basta inviarci il design e il logo del packaging.

2. Hai una qualità diversa per diversi tipi di pietra?

Sì, secondo la durezza della caratteristica di Stone e Stone, abbiamo rispettivamente una tipologia diversa.

3. Se abbiamo bisogno di supporto tecnico, puoi offrirci?

Sì, abbiamo un team esperto, offrendo ai nostri clienti ulteriori vantaggi con consigli specifici, da parte del nostro personale di gestione dei prodotti, ingegneri e tecnici.



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang