

## descrizioni:

### 350mm Arix Matrix Segmento diamantato per taglio lastre di granito:



Le caratteristiche di una singola granulometria del diamante e l'ampia spaziatura orizzontale possono migliorare la nitidezza delle lame e garantire che la lama sia adatta per il taglio del granito di diversi gradi di durezza.

**Segmento diamantato per taglio lastre di granito**, la disposizione longitudinale del diamante è intrecciata, il che può garantire un'esposizione continua del diamante e un taglio stabile.

Come **Segmento diamantato per taglio lastre di granito** sono il rapporto più alto tra prestazioni e prezzo!

## specifiche tecniche:

Siamo strumentali nel fornire ai nostri preziosi clienti un'eccellente qualità

**Taglio di lastre di granito a segmenti diamantati** che sono disponibili con le seguenti specifiche:

| Segmento di taglio per bordi in granito<br>300-600mm |     |                         |          |         |              |
|--|-----|-------------------------|----------|---------|--------------|
| Diametro   |     | Dimensione del segmento |          |         | No. di denti |
| pollice  | mm  | lunghezza               | Spessore | Altezza | Numero       |
| 12   | 300 | 40                      | 3.0      | 20      | 21           |
| 14   | 350 | 40                      | 3.2      | 20      | 24           |
| 16   | 400 | 40                      | 3.6      | 20      | 28           |
| 18   | 450 | 40                      | 3.8      | 20      | 32           |
| 20   | 500 | 40                      | 4.2      | 20      | 36           |
| 24   | 600 | 40                      | 4.6      | 20      | 42           |

Oltre a 350mm Arix Matrix Shape **Segmento diamantato per taglio lastre di granito**, Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate secondo i requisiti.

### Dettagli del prodotto:

**350mm Arix Matrix Segmento diamantato per taglio lastre di granito:**




Diamond longitudinal arrangement is interlaced, ensure the continuous diamond exposure and stable cutting


### applicazioni:

**Segmento diamantato a forma di matrice Arix da 350 mm per il taglio di lastre di granito**, Segmento diamantato per il taglio di lastre di granito, arenaria, varie pietre dure con quarzo.

## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





**Effetto di taglio:**



### **vantaggi:**

1. Qualità ideale del taglio del bordo ideale.
2. Eccellenti prestazioni di taglio complete.
3. Alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una lunga durata.

### **Prodotti correlati:**



**Riguardo a noi:**

**Abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità ☐**



**Imballaggio e consegna:**



## Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

## FAQ:

### **1. Se vogliamo acquistare segmenti di diamanti, come potremmo conoscere la qualità?**

Puoi acquistare prima un segmento di diamante con una piccola quantità, testare la qualità e il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per piccole

quantità, non è necessario correre rischi nel caso in cui la qualità non si adatti al proprio mercato.

## **2. Cosa potremmo fare se scopriremmo che il tuo segmento di diamante non ha buone prestazioni?**

Comunicaci le informazioni dettagliate sul taglio, ad esempio:

- 1). L'RPM della macchina, l'oggetto da tagliare.
- 2). L'immagine dettagliata del segmento di diamante dopo l'uso, ad es. il lato tagliente del segmento di diamante.
- 3). Fornisci abbastanza acqua di raffreddamento.

## **3. Qual è il modo di consegna?**

Servizio di corriere espresso, Sea Cargo e così via. Diamo la consulenza in base alla situazione reale per i clienti a prendere una decisione.

### **Notare che:**

Si prega di utilizzare una macchina saldata con argento ad alta frequenza invece del fuoco per effettuare la brasatura, i tempi di saldatura sono solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi dal taglio le prestazioni saranno ridotte!

### **Contattaci:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**E-mail:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)



**Aaron Lin**