

## Introduzione:

Resina-riempito 5 segmenti bit dito ha un diametro più piccolo, e cinque segmenti progettato per tagliare faster.It ha una velocità di avanzamento di 10 " ~ 20" / min e la velocità di funzionamento è 4500-5500 RPM. Questo bit dito ha il canale incorporato in acqua per la distribuzione dell'acqua alimentazione centrale, così come tutta la buona qualità bits.This barretta resina caricata bit segmentato è eccellente per granito, pietra costruita ed altre pietre naturali duro mentre la resina permette di essere utilizzato per questi materiali così come per onice o materiali fragili. Questi bit dito diamante sono fatti per formatura ad alte prestazioni nelle applicazioni di fabbricazione.

## Caratteristica:

- Velocità 1.Faster e dura di più.
- 2. Ideale per materiali duri

## Specifiche tecniche:

Bit diamante Resina Router

Spessore	Profondità utile (mm)	Adattatore	Segmento Tipo	Segmento No.	Rafforzare fondo
20 mm (3/4 ") 22mm (7/8 ") 25mm (1 ")	30	5/8 "-11 M14 1/2 " Gas	Resina Riempito	4-6	Opzionale
	35				
	40				
	45				
	50				

Le specifiche soltanto per riferimento, altre specifiche possono essere personalizzati.

## Immagini di prodotto:

Diamante Bit Resina Router

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)