

Introduzione:

Dyesiam85 cEntrando punta da trapano viene utilizzato un foro praticato negli strumenti di pietra diamante, vite di macchina con un fisso

connessione con il trapano a poco a poco sotto pressione, rotazione nutrono la pietra da taglio, pricipalmente utilizzato nella costruzione,

come pareti, pavimenti nei fori, fori di drenaggio nella ventola. Dyesiam85 cEntrando punta da trapano ha un allungata esistente trapano-centraggio, rendendo foratura più stabile e affidabile. Per il raffreddamento e scarico polvere, trapano attraverso l'acqua è molto importante,

Buono per passare l'acqua può notevolmente prolungare la vita del trapano e punta da trapano per mantenere la nitidezza.

Caratteristiche:

1. il dyesiam85 cEntrando punta da trapano include un pre-trapano allungato attraverso la centratura, facendo di foratura più precisa, stabile e affidabile.

2. la velocità di perforazione, alta efficienza, nessun danno alla parete, completa conveniente;

3. Il punta di centraggio del diamante 45 # in acciaio materiali prodotti, non deformato.

Specifica:

Quanto segue è la dimensione normale del nostro punta di centraggio del diamante:

Diametro esterno	Specifica di segmento	Utilizzo	Lunghezza	Metodo di saldatura	Connessione
25mm (1 pollici)	25x2.5x8mm	Uso bagnato	4 pollici(100mm)	Siliver di saldatura Saldatura laser	Leva di bloccaggio
32mm (1-1/4 pollici)	32x3.0x8mm				
35mm (1-3/8 pollici)	35x3.0x8mm				
38mm (1-1/2 pollici)	38x3.0x8mm				
45mm (1-3/4 pollici)	45x3.0x8mm				
50mm (2 pollici)	50X3.0x8mm				

La specificazione di cui sopra è solo un riferimento per il cliente. L'altra specifica può essere ordinato dai clienti.

Foto:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotto simile:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com