

Introduzione:

La macchina per il telaio per saldatura a saldare semi-automatica "BWM-HJ08" viene utilizzata per saldare la sega circolare diamantata da $\varnothing 250\text{mm}$ a $\varnothing 1400\text{mm}$ (Dovrebbero essere potenziato 50mm alto). Inoltre, può essere utilizzato anche per la saldatura della lama per sega dopo speciali modifiche, È un nuovo tipo di attrezzatura ausiliaria per la saldatura di lame diamantate.

Questa macchina ha pinza, tavola scorrevole pneumatica e altri componenti di alta precisione, migliorando così notevolmente la precisione e l'efficienza della saldatura, per proteggere i segmenti e la base della forza di saldatura. Rispetto a simili saldatrici con un alto livello di automazione, precisione di posizionamento, stabilità e lunga durata. Questa serie di prodotti che utilizzano un design user-friendly, operai generici possono operare sulla macchina. Inoltre, la struttura compatta della saldatrice, la maggior parte delle parti soggette ad usura può essere trovata e acquistata negli strumenti pneumatici fai acquisti dalla tua parte, piuttosto che affidarti agli agenti di servizio.

Caratteristiche:

1. La gamma del diametro della saldatura può essere regolata;
2. La struttura del telaio di saldatura è compatta e affidabile;
3. Alta efficienza e precisione, basso consumo energetico;
4. Elevato livello di automazione, buona stabilità, lunga durata;
5. La maggior parte delle parti soggette a usura sono disponibili in tutte le parti del negozio di ferramenta per acquistare la tua sostituzione, comoda e veloce.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Specifica:

Specifica di BWM-HJ08 Diamond Saw Blade Induction Heater Brazing Machine:

Modello numero: BWM-HJ08	
Gamma di saldatura	$\varnothing 240\text{mm} - 900\text{mm}$ (Max 1400mm)
Verticalità	$\leq \pm 0,3 \text{ mm}$
Parallelismo	$\leq \pm 0,3 \text{ mm}$
Tasso di saldatura	4-20 PCS / min
Pressione dell'aria	0,3 - 0,6 MPa
Pressione dell'acqua	$\geq 0,2\text{Mpa}$
Voltaggio	220 V (monofase) 50Hz
Potenza (dalla luce a LED)	1.0W
Consumo d'acqua	1,5 - 2m ³ / h
Dimensioni della macchina	L940 * W440 * H1440mm
Peso dell'apparecchiatura	85kg
Dimensioni del pacchetto	L1600 * W520 * H550 (orizzontalmente)
Peso del pacchetto (pacchetto di legno)	115kg

Nota: questa macchina non include saldatrice ad alta frequenza, compressore d'aria e pompa dell'acqua.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Pls clicca qui: [Saldatrice per riscaldamento ad induzione ad alta frequenza](#) per maggiori informazioni.

Un altro modello più grande, Pls clicca qui: [HJ165 Rack per telaio per saldatura semi-automatica](#)

Immagini:


Saldatura Telaio cremagliera Macchina per Circolare Diamante Sega Blades



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


Dettagli del rack per telaio per saldatura per lama diamantata 1,2 m



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

brasatura Saldatura Telaio cremagliera Strumento Scatola:



L'imballo del telaio per saldatura per la lama diamantata a cerchio



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Imballaggio & Spedizione:

Telaio per saldatura diamantata con cornice in legno.
Possiamo anche imballare il rack di saldatura della lama per sega in base alle vostre esigenze.

Specifiche speciali devono essere negoziate per i tempi di consegna.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



CONTATTACI

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net

Sito web: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)