

Introduzione:

Questo bit del router del segmento diamantato è ampiamente utilizzato su macchine per profilatrici portatili per l'elaborazione

Il bordo delle cime della cucina in pietra, i piani di vanità, i ripiani, i piani del tavolo ecc. Offriamo a

Ampia gamma e forme con diverse dimensioni per soddisfare le esigenze esatte di profilatura.


Caratteristiche:

1. Le forme e le taglie Differenti sono disponibili.
2. Bilanciamento e prestazioni stabili.
3. Il segmento indipendente è aggressivo per la rimozione delle azioni facili e rapide.

Specifiche tecniche:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro Bit Diamond Segment Router:

nome del prodotto	Posizione	Grinta	Diametro	Spessore	Forma di pietra	Mandrino
Bit Diamond Segment Router	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	A, B, D, E, F, G,	M8 m10 m14. Gas 1/2 "
	Pos2.	40/50 #		30mm.	H, I,	
	POS3.	80/100 #		40mm.	L, m, n, o, p, q,	
	POS4.	170/200 #		50mm.	s, t, u, V, wf, dd, dc ecc.	
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	Opzionale				



T.lui ab.Ove Le specifiche sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**