

Descrizioni:

Piatto del martello del cespuglio di brasatura del vuoto del doppio strato è ampiamente utilizzato su granito, arenaria in marmo per fare superficie ruvida.

Collegamento: M14.
Diametro: D125mm.
Numero di rullo: 3T

Questo tipo di doppio strato **Piatto del martello del cespuglio di brasatura del vuoto** Viene utilizzato una sofisticata tecnologia di saldatura e selezionando la lega di alluminio di alta qualità al casting, la grinta del Bush Hammered può essere modificata attraverso la regolazione dell'elasticità a molla su Bush Hammer.

Entrambi l'ingrandimento dell'intervallo della molla per ridurre l'elasticità della molla e la riduzione della macchina della macchina può migliorare la vibrazione del martello del cespuglio per rendere la faccia martellata da Bush.

È adatto per la lavorazione della superficie e macinare l'effetto ruvido sulla superficie. Possiamo vendere il rullo del martello Bush separatamente e il rullo di macinazione può anche essere personalizzato come richiesto

Caratteristica:

1. Ottimo per rimuovere tutti i rivestimenti flessibili o la maggior parte delle epossidie.
2. Creare una superficie molto ruvida e antiscivolo, rOllers può essere ordinato separatamente per la sostituzione.
3. Profilo una superficie per fornire una buona superficie di incollaggio, buona per la rimozione di rivestimenti sottili sui pavimenti.
4. La piastra del martello del cespuglio del doppio strato del vuoto è per la fabbricazione della superficie di sabbiatura grossolana. I martelli della cespugli producono un profilo martellato del cespuglio sul pavimento.
5. Entrambi l'intervallo di allargamento della molla per ridurre l'elasticità della molla e la riduzione della macchina della macchina può migliorare la vibrazione del martello del cespuglio per rendere il fascio martellato del cespuglio ruvido.

Specifiche:

I seguenti sono le normali specifiche di **Piatto del martello del cespuglio di brasatura del vuoto del singolo strato:**

Diametro	Quantità a rulli	Connessione	Macchina
125mm. (5 pollici)	3.T	M14.	Grinder angolare, macchina a mano

Specifica più normale di **Piatto del martello del cespuglio rotante:**

Modello	Fuori del diametro		Larghezza della ruota	Quantità del segmento.	Connessione	Osservazione
	Pollice	mm				
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.	M10. M12. M16. 5/8 "-11. 40h-50h. Ø74-3 * m8. Connessione veloce	Strato di cantante Doppio strato
BW-BH12514.			4.	14.		
BW-BH12520.			3.	20.		
BW-BH12520.			4.	20.		
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.		
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.		
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.		
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.		
BW-BH15030.			4.	30.		
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.		
BW-BH20030.			6.	30.		
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.		
BW-BH25030.			6.	30.		
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.		
BW-BH30030.			9.	30.		
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.		
BW-BH35030.			12.	30.		

Dettagli del prodotto:

Piastra del martello di brasatura del cespuglio del vuoto del vuoto del doppio strato da 5 pollici per la macchina a mano

125mm





Vacuum Brazing Bush Hammer Roller



The vacuum brazing grinding roller
can grinding sandblasting surface

Bush hammered's grit can be changed through the adjustment of spring elasticity on bush hammer

BOREWAY

BOREWAY



Applicazioni:

Piastra del martello Bush per macchina portatile, smerigliatrice angolare.

Bush Hammer Finitura in calcestruzzo, raffinata lavorazione di granito, marmo, cemento e asfalto per fare una superficie di sabbiatura.

D125x3TxM14

Double Layer

High Low Plate



D125x4TxM14

Single Layer Plate



Si prega gentilmente di notare, quando il posto ordine si prega di informare quanto segue:

1. Effetto in pietra (superficie sabbiata / superficie litchi)
2. Utilizzare oggetto (marmo, granito o altro pietra, cemento e asfalto)
3. N. cedimento (30, 45s, 60 anni, 72, 99S, stella, dente denso in acciaio, brasatura sottovuoto)
4. Diametro del piatto del martello del cespuglio (125 mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350 mm, ecc.)
5. BASE Stile (forma U, Francoforte, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, DiamATIC, ecc.)

6. Macchine (smerigliatrici a mano, macchina margini automatica del cespuglio, rettificatrice automatica, smerigliatrice angolare e smerigliatrici da pavimento)

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Noi possiamo

Personalizzare i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.

Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova che ti serve.
2. Consegna veloce: otteniamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i tuoi campioni o disegni.
4. Di buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così tante persone al mondo per utilizzare prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per più di 10 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine di prova per i test.

2. Offri campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta su misura?

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso il colore diverso, la grinta ecc. Abbiamo anche segnato il tuo logo e il tuo marchio sul pad. Eventuali nuovi prodotti che vuoi che produciamo per te, inviaci solo il tuo disegno o il campione, rodoremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

Notare che:

1. Fornire elementi prima dell'acquisto.
2. Si prega di fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti.

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.