


**descrizione:**



**Segmenti rettangolari doppi Utensili diamantati Lavina per macinazione del calcestruzzo**

Le scarpe abrasive in calcestruzzo diamantato sono la soluzione migliore per ampie aree di rimozione del rivestimento sottile, livellamento e levigatura di punti alti nel calcestruzzo e funzionamento molto buono per la pulizia del calcestruzzo. I loro segmenti sono progettati per la molatura aggressiva del calcestruzzo per rendere meno lavoro i tuoi progetti più grandi. Queste mole diamantate di alta qualità sono ideali anche per le fasi iniziali dei processi di lucidatura del calcestruzzo.

Queste mole diamantate a cambio rapido sono salutari per la smerigliatrice per pavimenti lavina, aiutando i migliori operatori di diamanti a trascorrere meno tempo in loco, tagliando più velocemente, essendo più aggressivi e risparmiando il loro budget.

### specifiche tecniche:

Di seguito sono riportate le specifiche generali: Doppi segmenti rettangolari Utensili diamantati Lavina per la rettifica del calcestruzzo:

Nome:	Segmenti rettangolari doppi Utensili diamantati Lavina per macinazione del calcestruzzo
Block grit:	16 # 30 # 50 # 120 # e così via
Forma:	Lavina
Forma a blocco	Segmenti rettangolari doppi
Materiale:	Diamante + polvere di metallo
Qualità:	Qualità standard internazionale
Legame:	Morbido, medio duro, duro
Beneficiare:	Alta efficienza di macinazione

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Possiamo farlo Adatta la tua attrezzatura alle tue esigenze specifiche.

### Dettagli del prodotto:

**Il doppio rettangolo segna gli strumenti del diamante di Lavina per macinazione concreta:**



Lavina Concrete Floor Diamond Grinding Plate

[Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi fare clic su di me.](#)

## Suggerimenti: Diamond Bond Choice

Soft Bond - Per calcestruzzo duro, tra 4000 e 5500 psi. Il legame deve essere ammorbidito per esporre i cristalli di diamante per macinare la superficie dura. Il calcestruzzo indurito è costituito da granito indurito, quarzo, pietra di fiume, pietra focaia.

I legami medi - per calcestruzzo medio, tra 2500 e 4000 psi - sono i legami suggeriti, più popolari e più comuni utilizzati nella maggior parte dei casi. Per l'uso su ghiaia comune e / o pietre di fiume medie, traprock, pavimenti di ghiaia frantumata. Le obbligazioni soft e hard sono generalmente riservate a casi estremi (insoliti).


Hard Bond - Per calcestruzzo morbido, in genere inferiore a 2500 psi. I legami hanno metalli rigidi nella loro matrice che resistono all'attrito, quindi i cristalli di diamante non vengono espulsi prima che la superficie abbia la possibilità di funzionare. Il cemento morbido è costituito da calcare, arenaria, dolomite, conchiglia morbida.

Offriamo anche legami super soft a 5500 psi per calcestruzzo duro aggiuntivo. E legami super duri per calcestruzzo extra morbido.

### Applicazione:

Segmenti rettangolari doppi Utensili diamantati Lavina per macinazione del calcestruzzo Design per adesivi livellanti, rivestimento sottile e punti o giunti irregolari.

Le scarpe abrasive sono progettate per la levigatura e la lucidatura di pavimenti in cemento. Gli stivali / torte sono dotati di bond morbido, bond rigido e standard medio e grana mista. Queste scarpe per la rettifica di diamanti in cemento si adattano al pezzo di stile a cambio rapido e alle teste di lucidatura. Le scarpe da rettifica sono progettate per una durata maggiore rispetto alla concorrenza con un segmento di dimensioni enormi e un costo di rettifica inferiore per metro quadrato.





### **Beneficiare:**

- 1) Una combinazione di diamanti superiori e una matrice unica e altamente resistente
- 2) Rimuove lo stock in modo rapido ed efficiente per ridurre i costi di prodotto e manodopera
- 3) Dura più a lungo rispetto ai prodotti concorrenti e non brillerà
- 4) Risultati sorprendenti sulla maggior parte dei tipi di calcestruzzo da morbido a molto duro

### **Caratteristiche:**

Pazienza: 6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 #, 280 #, 300 #, 400 #

Utilizzato per pavimenti in cemento e terrazzo

Riduzione dei graffi. Le sezioni rotonde sono meno aggressive e lasciano più sottili graffi

**SUGGERIMENTI:**


Scegli tra uno o due segmenti (pulsanti o barre) per controllare la velocità e l'aggressività del taglio.

Gli strumenti a doppio pulsante / barra sono progettati per macchine più pesanti e non sono consigliati per macchine di dimensioni inferiori a 25 pollici.

Gli strumenti a pulsante singolo / barra sono progettati per macchine più leggere o dove è richiesta una rimozione aggressiva del materiale.

Si consiglia di utilizzare strumenti a segmento singolo per il primo passo anche con macchine più pesanti per un'apertura più rapida del calcestruzzo.

### **prodotti correlati:**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

### **Mole abrasive a tre segmenti**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

### **Scarpe abrasive a quattro segmenti**

## **riguardo a noi:**

### **Informazioni sull'azienda**

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. è la società di esportazione. Siamo una fabbrica professionale e vari tipi di utensili diamantati per calcestruzzo e pietra. I nostri prodotti principali includono strumenti per la rettifica del calcestruzzo, cuscinetti diamantati per lucidatura, punte con punta diamantata, mole a tazza, lame diamantate, punte per frese diamantate e mole tamburo ecc. Con la nostra alta qualità e un buon servizio, BOREWAY sta guadagnando più popolarità nel commercio internazionale. . Accogliamo sinceramente la tua richiesta e stabiliamo una cooperazione a lungo termine con noi. Grazie.

### **A proposito di feedback**

Si prega di confermare i prodotti dopo aver confermato la ricevuta.

Se hai domande sui prodotti che hai ricevuto, ti preghiamo di contattarci e faremo del nostro meglio per risolvere questo problema e soddisfarci.

## **nostro servizio:**

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo il vostro campione o immagine.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

## **descrizione:**

### **1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?**

Si prega di testare in un ordine molto breve e quindi conoscerete la qualità. adesso Molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e alta qualità. Prezzo competitivo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati.

In ogni caso, per più di 8 anni, si prega di confermare la qualità dei nostri prodotti, verranno testati piccoli ordini di prova Importante.

### **Potete fornire campioni gratuitamente?**

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che le persone li raggiungeranno.

Pagando per il campione, apprezzeremo di più ciò che otteniamo. Lo saremmo

Preparati a offrire sconti speciali ai nostri potenziali clienti per partecipare alla prova.

È molto importante fornirci feedback e saremmo molto grati.

### **3. La tua azienda accetta la personalizzazione?**

Certo, lo accettiamo. Sono inclusi vari colori, ghiaia ecc., Possiamo anche etichettare il nostro logo

E marchio a bordo. Vuoi che creiamo un nuovo prodotto per te, basta inviarci il tuo prodotto.

Disegnando o campionando, produciamo lo stesso. Non venderemo tali prodotti ad altri

Solo i clienti possono ottenere una licenza.

### **per favore presta attenzione:**

- 1) Se sei interessato a qualsiasi articolo, ti preghiamo di farci sapere quale stile e pazienza desideri. Molte grazie!
- 2) Se non siamo online, puoi inviarci un messaggio o un'e-mail. Ci rivedremo nel più breve tempo possibile.
- 3) Poiché gli schermi dei computer hanno aberrazione cromatica, sono essenzialmente uno schermo CRT bitonico e uno schermo LCD.
- 4) Non possiamo garantire che il colore dei nostri prodotti sarà esattamente lo stesso delle immagini che hai visto.


### **Contatto:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**Telefono:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Cellulare / WhatsApp / WeChat:** (+ +) 13559599186



**E-mail:** [boreway09@boreway.net](mailto:boreway09@boreway.net)



**Chillin lin**