

Introduzione:

l'assorbimento di polvere rettificatrice 300 è utilizzata per ripiano di riparazione ough e vecchio tappetino.

caratteristica:

1. UNdopting il pulitore aspirapolvere importato dal Giappone, l'assorbimento di polvere effetto è bene, per mantenere l'ambiente di costruzione privo di polvere;
2. Cambiando l'utensile sul fondo, può rettificare o lavaggio, Di realizzare una macchina con più utilizzo;
3. Wesimo Siemens Motore, la macchina's dinamico è resistente per lungo tempo;
4. WFunzione lavorando fianco meraviglioso esimo.

Specifica:

La normale specifica di assorbimento di polveri macchina per la frantumazione 300:

Model	Puscita otenza	voltaggio	Wlarghezza orking	tasso di assorbimento di polvere	Polvere Til volume ank	peso	Saccessori tandard	Oaccessori soggetto a talune
Unità	KW	V	MM	² M / min	L	KG	Ddisco iamond molatura, disco multifunzionale, tappo a tenuta stagna, carta vetrata	Dpo iamond
300	4	380	300	3	17	114		

Quanto sopra sono normali specifiche per la specifica reference.Other può essere ordinato dai clienti.

Immagine:

l'assorbimento di polvere rettificatrice 300 per riparazione del pavimento



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti consigliati:

[Diamante pad macinazione per Redi Lock Holder-2 Bar Segmento](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com