

Introduzione:

l'assorbimento di polvere rettificatrice 380 è utilizzata per all'emaciazione piano poxy, vecchio rinnovamento piano, la costruzione di rettifica senza polvere.

caratteristica:

1. UNDopting il importata fanner da Taiwan, il potere di assorbimento è più alto, per mantenere l'ambiente di costruzione privo di polvere;
2. Cambiando l'utensile sul fondo, può rettificare o lavaggio, Di realizzare una macchina con più utilizzo;
3. Wesimo Siemens Motore, la macchina's dinamico è resistente per lungo tempo;
4. WFunzione lavorando fianco meraviglioso esimo.

Specifica:

La normale specifica di assorbimento di polveri macchina per la frantumazione 380:

Modello	Potenza di uscita	voltaggio	larghezza di lavoro	tasso di assorbimento di polvere	il volume del serbatoio di polvere	peso	accessori in dotazione	Accessori opzionali
Unità	KW	V	MM	$\frac{2}{M} / \text{min}$	L	KG	Diamante il disco di rettifica, il disco multifunzionale, tappo a tenuta stagna, carta vetrata	po 'diamante
380	3	380	380	3	17	130		

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per la specifica customers.Other può essere ordinato dai clienti.

Immagine:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Simile prodotto:

[l'assorbimento di polvere rettificatrice 300 per riparazione del pavimento](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com