

## descrizioni:

**Segmento diamantato per taglio del bordo di saldatura d'argento della scanalatura a U di taglio veloce per marmo:**

**boreway®**



Nella stessa condizione di legame del segmento, la lunghezza ridotta significa meno resistenza, **Segmento diamantato per bordi per marmo** è buono per ridurre la resistenza al taglio delle pietre, quindi aiuta a migliorare la velocità di taglio. Con il miglioramento della velocità di taglio, questo design offre un taglio molto regolare.

Nostro **Segmento diamantato per bordi per marmo** sono realizzati con polvere di diamante di alta qualità e miscela di polvere di metallo, prodotta mediante pressatura e sinterizzazione, polvere di diamante e polvere di metallo si combinano strettamente, la qualità è superiore e l'effetto è migliore.

Tale segmento di diamante è il più alto rapporto tra prestazioni e prezzo!

## specifiche tecniche:

Siamo strumentali nel fornire ai nostri preziosi clienti un'eccellente qualità **Segmento diamantato per bordi per marmo** che sono disponibili con le seguenti specifiche:

Dimensione del segmento di taglio del bordo di marmo			
specificazione	Nucleo d'acciaio	Dimensione del segmento (L * W * H)	No. di denti


300	2.2 / 2.0	40	3.6 / 3.3 / 3.0	12/15	21
350	2.4 / 2.2	40	3.6 / 3.3 / 3.0	12/15	24
400	2.8 / 2.4	40	4.0 / 3.7 / 3.4	12/15	28
500	3.2 / 2.8	40	4.3 / 4.0 / 3.7	12/15	36
600	3.6 / 3.2	40	5.0 / 4.7 / 4.3	12/15	42
700	4.0 / 3.8	40	5.5 / 5.2 / 4.9	12/15	50
800	4.5 / 4.2	40	6.0 / 5.7 / 5.4	12/15	57

Oltre alla saldatura d'argento con scanalatura a U **Segmento diamantato per bordi per marmo**, Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

### **Dettagli del prodotto:**

**Segmento diamantato per taglio del bordo di saldatura d'argento della scanalatura a U di taglio veloce per marmo:**

U Slot Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed



#### applicazioni:

**Scanalatura a U a taglio rapido, bordo di saldatura in argento, taglio del diamante, segmento per marmo.** Segmenti di diamante per il taglio di lastre di marmo, calcare, ardesia, varie pietre morbide senza quarzo.

## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





**Effetto di taglio:**





### **vantaggi:**

1. Qualità ideale del taglio del bordo ideale.
2. Eccellenti prestazioni di taglio complete.
3. Alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una lunga durata.

### **Prodotti correlati:**



[Segmento di taglio del blocco di granito](#)



[Segmento di taglio del blocco di marmo](#)

## **Riguardo a noi:**

**Abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità** □



## **Imballaggio e consegna:**

### **Imballaggio:**

Imballaggio nel scatola di cartone casi:





**Consegna:**

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



#### Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

#### FAQ:

**1. Se vogliamo acquistare il segmento dei diamanti, come potremmo conoscere la qualità?**

Puoi acquistare prima un segmento di diamante con una piccola quantità, testare la qualità e il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per piccole

quantità, non è necessario correre rischi nel caso in cui la qualità non si adatti al proprio mercato.

## **2. Cosa possiamo fare se scopriamo che il tuo segmento di diamante non ha buone prestazioni?**

Comunicaci le informazioni dettagliate sul taglio, ad esempio:

- 1). L'RPM della macchina, l'oggetto da tagliare.
- 2). L'immagine dettagliata del segmento di diamante dopo l'uso, ad es. il lato tagliente del segmento di diamante.
- 3). Fornisci abbastanza acqua di raffreddamento.

## **3. Qual è il modo di consegna?**

Servizio di corriere espresso, Sea Cargo e così via. Diamo la consulenza in base alla situazione reale per i clienti a prendere una decisione.

### **Notare che:**

Si prega di utilizzare una macchina saldata ad argento ad alta frequenza anziché il fuoco per effettuare la brasatura, i tempi di saldatura sono solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi dal taglio le prestazioni saranno ridotte!

### **Contattaci:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**E-mail:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)



**Aaron Lin**