

Preso di fabbrica 105mm-230mm Disco da taglio a lama turbo per uso a secco in marmo di piastrelle di ceramica




Vantaggio:

1. **Preso di fabbrica Uso a secco Disco da taglio con lama turbo** grande adattabilità.
2. Metodo di taglio: taglio a umido, taglio a secco.
3. Fast taglio e lunga durata e prestazioni stabili.
4. Lavoro sicuro, silenzioso e preciso. Riduzione del tempo di taglio e di lavoro.
5. Cridurre molto l'attrito di taglio, migliorare la planarità della lastra, risparmiare energia.

Fabbrica = Controllo qualità = Prezzo competitivo = Tecnologia propria = OEM

Descrizione:

Preso di fabbrica Uso a secco Disco da taglio con lama turbo è una lama diamantata particolarmente stabile e matura, particolarmente adatta per il taglio di ceramica, porcellana, piastrelle vetrificate, granito, gres, piastrelle dure e altre pietre.



caratteristica:

Preso di fabbrica Uso a secco Disco da taglio con lama turbo

1. Lunga vita lavorativa e prestazioni superiori
2. Prestazioni eccellenti su materiale da costruzione duro, cemento armato, pietra per mattoni, taglio regolare su piastrelle di varietà, muratura e pietra.

Our factory use original high grade diamond



pk

Other factory mix second diamond selected from waste segment




Our blade cutting effect



pk

Other supplier blade cutting effect



Specifica:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Disco da taglio per lama turbo per uso a secco con uscita di fabbrica:**

| Diametro inch /mm | Foro Dimensione (mm) | Spessore (mm) | Segmento | Numero di segmenti | | Segmento | | 4 | 105 | 35 | 6/8 | 8/10/12 |
|----------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--|---|-----|----|-----|---------|
| | | | | Pz | Altezza (mm) | | | | | | | |
| 4.3 | 110 | 32.3 | 6/8/9 | 8/10/12 | | | | | | | | |
| 4.5 | 115 | 38.5 | 8 | 8/10/12 | | | | | | | | |
| 5 | 125 | 37.5 | 9 | 8/10/12 | | | | | | | | |
| 6 | 150 | 33.5 | 12 | 8/10/12 | | | | | | | | |
| 7 | 180 | 35 | 14 | 8/10/12 | | | | | | | | |
| 8 | 200 | 39.2 | 14 | 8/10/12 | | | | | | | | |
| 9 | 230 | 34.4 | 18 | 8/10/12 | | | | | | | | |

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere

disponibili secondo la richiesta del cliente.



Attenzione quando si usa:

1. Prima dell'installazione della lama della sega, rimuovere gli inquinanti che aderiscono alla lama e alla flangia, durante l'installazione della lama della sega, la direzione contrassegnata deve essere mantenuta coerente con la rotazione la direzione degli utensili elettrici e la flangia devono essere fissati mediante una chiave fissata agli utensili elettrici.
2. Non utilizzare alcuna lama che è stata deformata per essere stata premuta da un incidente.
3. Durante il funzionamento, l'operatore deve indossare un casco di sicurezza, calzature e occhiali protettivi, guanti protettivi, inoltre, se necessario, l'operatore deve utilizzare tappi per le orecchie, maschera e così via

4. Gli utensili elettrici devono avere una copertura protettiva.

applicazioni:

Sinterizzato a caldo, secco o bagnato!

Preso di fabbrica Uso a secco Disco da taglio con lama turbo è adatto per tipi di granito, pietra, calcare, arenaria, basalto, pietra naturale pietra lavica ecc.



Macchina per applicazioni:

Preso di fabbrica Uso a secco Disco da taglio con lama turbo uso per smerigliatrice angolare, sega circolare, sega per muratura, sega circolare




Electric circular saw



Angle Grinder



Multi-function cutting machine



Road cutting machine



Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



[Segmenti diamantati a taglio piatto di forma piatta](#)



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Disco da taglio diamantato a secco per lama](#)

Riguardo a noi:





Imballaggio & Consegna:

PS:

1. Strumenti di imballaggio in scatole di cartone
2. Per via aerea / marittima per merci in lotti, ricezione aeroporto / porto
3. Meno di 45 kg, generalmente consegna espressa (Porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?

Puoi testare con un piccolo ordine e poi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e prestazioni ad alto costo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati con oltre 8 anni di esperienza nella produzione.

2. Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che i clienti li vorranno per la loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li apprezzeremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno

sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia un feedback e lo apprezzeremo.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Naturalmente accettiamo la personalizzazione. Compresi diversi colori, oggetti da tagliare, ecc. Possiamo anche etichettare la vostra etichetta e il marchio dell'azienda. Se vuoi che realizziamo nuovi prodotti per te, inviaci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere l'autorizzazione.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata ad argento ad alta frequenza anziché il fuoco per effettuare la brasatura, il tempo di saldatura è di pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86.990.220



Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang