

## Descrizione del prodotto:

**Francoforte cespuglio martello a rulli per la sabbiatura** è appositamente progettato per mulini e rettificatrici automatiche di Francoforte e adotta il processo di fabbricazione di brasatura sotto vuoto. Viene effettuato da una varietà di processi.

Quali sono le dimensioni della nostra brasatura sotto vuoto mola  $\phi 50 * L46\text{mm}$  con ferro di cavallo base. Rotary martello di Bush per la sabbiatura finale è un profilo popolare su granito, marmo o altre pietre naturali.

Tra i vari strumenti cespuglio martello, usiamo il vuoto brasato di diamanti per creare sabbiatura fine. Il diamante vuoto saldabrasato ha una gamma di diverse diamantatura da scegliere, per sgrossatura, mezzo di macinazione o triturazione fine. Ha una buona nitidezza e può fare il lavoro di rettifica in modo efficiente.

## Caratteristica:

1. Vacuum brasato mola può essere utilizzato per sabbiatura sulla pietra.
2. Il pacchetto è intatto e il tipo di cavallo a rulli e boccole martello per produttore è ben protetto per garantire che essa non sarà danneggiato durante il trasporto.
3. quantità e la layout della sabbia diamante della boccola rotante rullo martello fornitore della porcellana possono essere regolati per ottenere diversi effetti di superficie pietra.

## **Celebre gentilmente, quando ordine del posto si prega di informare il seguente:**

1. Stone Effect (superficie sabbiata / Litchi superficie)
2. Use Object (marmo, granito o altra pietra, calcestruzzo e altri Stone)
- (3. Segment No. 30s, 45s, 60s, 99s, 72, Stella, acciaio denso Dente, brasatura sottovuoto)
4. Diameter della piastra martello Bush (125 mm, 150mm, 200mm 250 millimetri, 300 millimetri, 350 millimetri, etc.)
5. Base Style (U Forma, Francoforte, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, ecc)
6. Machines (a mano Grinders Held, automatico Bocciardatura macchina, macchina automatica Grinding, smerigliatrice angolare, E Pavimento smerigliatrici)



## BUSH HAMMER BLOCK

### Specifica:

Quelle che seguono sono le specifiche normale della nostra **Francoforte Bush Hammer Roller per la sabbiatura:**

RulloLunghezza	Roller Diametro	Effetto	Tipo
46 millimetri	50 millimetri	Sabbiatura Fine	Francoforte vuoto Brasato Bush Hammer Roller

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Più normale specificazione di rulli Bocciarda rotanti


Modello	out Diametro	Larghezza ruota	segmento Quantità	segmento Diametro	osservazione

BW-BHR4530	45	22	30		con il basamento senza piedistallo
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30	3.6	
BW-BHR5545	55	22	45	4.5	
BW-BHR5545	55	30	45	4.6	
BW-BHR5545	55	39	45	4.7	
BW-BHR5545	55	53	45	6.0	
BW-BHR5545	55	55	45	8.0	
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80.	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7.	stella Tipo	
BW-BHR3310	33	6	10.		
BW-BHR4910	49	6	10.		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

### Esposizione del prodotto:


**Francoforte vuoto brasato Bush Hammer Roller per la sabbiatura di superficie**

**boreway**®



Frankfurt Shape Base

**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

#### **Applicazione:**

Francoforte cespuglio martello a rulli per la sabbiatura effetto.

Vuoto brasato martello fo Frankfurt rettificatrice e rettificatrice automatica.

Bocciarda fornitore ugello porcellana per la macinazione di granito, marmo, pietra arenaria, pavimento in cemento e Altro calcolo.

#### **FAQ**

##### **1. Will i denti del rullo martello cespuglio cadere?**

Naturalmente non, usiamo flusso ad alta resistenza per saldare la punta carburo alla mola. La

mola è robusto e durevole, di lunga durata, e la punta non è facile cadere.

## 2. Quando si informa su prodotti, quali informazioni devo fornire?

Si può informare le specifiche del prodotto richiesto, il target del prodotto, la macchina che utilizza il prodotto, oppure usa l'immagine per comunicare con il nostro staff, e si può anche personalizzare il prodotto in base alle proprie esigenze.

## 3. Come vengono confezionati i vostri prodotti?

Ci vuole prima di avvolgere la spugna attorno al prodotto, poi metterlo in una scatola di cartone o compensato, e poi avvolgere la scatola con nastro adesivo. Possiamo imballare secondo le vostre esigenze

### La logistica:

nave ordine del campione da DHL, UPS, Fedex, TNT, lo SME ecc

Per la consegna ordine totale, può essere facoltativo con termini di Exwork, FOB, CNF, CIF per via aerea o via mare a base di spedizioniere o il nostro del compratore



AIR



EXPRESS



SEA

### Contattaci:

## Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / wechat:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).