

## Descrizione del prodotto:

**Segmento del diamante del blocco di granito** Dimensione: 24x8.4 / 7.6x15mm.

Applicazione del segmento: taglio del blocco di granito o segatura, blocco di taglio alle lastre.

Macchinari applicabili: taglierina a blocco a ponte singolo lama o macchina da taglio a ponte.

Struttura dei segmenti: segmenti sandwich e segmenti multistrato disponibili.

Specifiche disponibili: Settori diamantati per diametro 900 ~ 3500mm lama.

**Produttore del segmento del diamante del blocco di granito** Caratteristiche:  
Eccellente nitidezza e buona vita del segmento per morbido a granito duro.

Rispetto alla tradizionale tagliatrice, la macchina da taglio del diamante sandwich non è facile da produrre deflessione quando si taglia la pietra, in modo da migliorare la qualità e l'efficienza del lavoro della pietra da taglio.

## Caratteristica:

1. M-Shape **Segmento del diamante del blocco di granito** È facile per l'apertura del diamante.
2. Fornitore di taglio del segmento diamante Cina, taglio stabile, gap di taglio stretto, riduzione dei rifiuti di pietra.
3. **Porcellana Produttore di segmenti di segmento della lama di pietra produttore**, buon risultato di taglio: taglio regolare, superficie piana e taglia anche.
4. Il segmento ha una buona nitidezza e alta efficienza nel processo di taglio, nel frattempo, ha un lungo.

## Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Segmento del diamante del blocco di granito**:

Dimensione del segmento.			Materiale	Metodo di produzione	Macchina
L.	W.	h			
24mm.	8.4 / 7,6mm.	15mm.	Diamond Powder, Polvere di metallo	Sinterizzazione per pressatura a caldo, Pressatura fredda	Macchina a braccio singolo, Tagliatrice del ponte

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere

disponibili secondo la domanda del cliente.

**Altre specifiche del segmento della taglierina:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Mostra prodotto

**Segmento a forma di sandwich Diamond per il taglio del produttore di blocchi di pietra**

Sandwich Design







**Applicazione:**

Segmento diamante di taglio del blocco di pietra per la macchina a braccio singolo, la

macchina da taglio del ponte.

Fornitore di taglio del segmento diamante Cina per granito, arenaria, ardesia, tipo di pietra dura con quarzo.

### Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

### Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



## FAQ

### 1. Quali sono le tue condizioni di pagamento?

Accettiamo DHL, Fedex, TNT, UPS, ecc.

### 2. fornisci campioni? È gratuito o extra?

Sì, potremmo offrirti la macchina del campione. Ma non è gratuito. Devi pagare per il campione e il costo del trasporto.

### 3. La Società ridurrà il costo e la qualità del prezzo?

Per ridurre altri costi non necessari

Per trovare buoni agenti per le spese di spedizione più basse

Per trovare i giusti fornitori di materiali del prodotto

Non ridurrà mai la qualità del prodotto. Possiamo ottimizzare il processo del prodotto e prendere alcune misure per proteggere la qualità del prodotto.



#### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 **Lyon Chang.**