

Descrizione del prodotto:

Segmento del diamante del blocco di granito Dimensione: 24x8.4 / 7.6x15mm.

Applicazione del segmento: taglio del blocco di granito o segatura, blocco di taglio alle lastre.

Macchinari applicabili: taglierina a blocco a ponte singolo lama o macchina da taglio a ponte.

Struttura dei segmenti: segmenti sandwich e segmenti multistrato disponibili.

Specifiche disponibili: Settori diamantati per diametro 900 ~ 3500mm lama.

Produttore del segmento del diamante del blocco di granito Caratteristiche:
Eccellente nitidezza e buona vita del segmento per morbido a granito duro.

Rispetto alla tradizionale tagliatrice, la macchina da taglio del diamante sandwich non è facile da produrre deflessione quando si taglia la pietra, in modo da migliorare la qualità e l'efficienza del lavoro della pietra da taglio.

Caratteristica:

1. M-Shape **Segmento del diamante del blocco di granito** È facile per l'apertura del diamante.
2. Fornitore di taglio del segmento diamante Cina, taglio stabile, gap di taglio stretto, riduzione dei rifiuti di pietra.
3. **Porcellana Produttore di segmenti di segmento della lama di pietra produttore**, buon risultato di taglio: taglio regolare, superficie piana e taglia anche.
4. Il segmento ha una buona nitidezza e alta efficienza nel processo di taglio, nel frattempo, ha un lungo.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Segmento del diamante del blocco di granito**:

Dimensione del segmento.			Materiale	Metodo di produzione	Macchina
L.	W.	h			
24mm.	8.4 / 7,6mm.	15mm.	Diamond Powder, Polvere di metallo	Sinterizzazione per pressatura a caldo, Pressatura fredda	Macchina a braccio singolo, Tagliatrice del ponte

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere

disponibili secondo la domanda del cliente.

Altre specifiche del segmento della taglierina:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Mostra prodotto

Segmento a forma di sandwich Diamond per il taglio del produttore di blocchi di pietra

Sandwich Design







Applicazione:

Segmento diamante di taglio del blocco di pietra per la macchina a braccio singolo, la

macchina da taglio del ponte.

Fornitore di taglio del segmento diamante Cina per granito, arenaria, ardesia, tipo di pietra dura con quarzo.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS


Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



FAQ

1. Quali sono le tue condizioni di pagamento?

Accettiamo DHL, Fedex, TNT, UPS, ecc.

2. fornisci campioni? È gratuito o extra?

Sì, potremmo offrirti la macchina del campione. Ma non è gratuito. Devi pagare per il campione e il costo del trasporto.

3. La Società ridurrà il costo e la qualità del prezzo?

Per ridurre altri costi non necessari

Per trovare buoni agenti per le spese di spedizione più basse

Per trovare i giusti fornitori di materiali del prodotto

Non ridurrà mai la qualità del prodotto. Possiamo ottimizzare il processo del prodotto e prendere alcune misure per proteggere la qualità del prodotto.



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**