Introduzione:

1. Le mole per pavimenti diamantate HTC sono progettate per essere utilizzate nelle rettificatrici per pavimenti HTC per rimuovere l'epossidico, la colla, la vernice e altri rivestimenti non uniformi di calcestruzzo, terrazzo e pavimenti in pietra, mostrando un pavimento liscio e nuovo di zecca. È conveniente per il successivo trattamento di levigatura e lucidatura. I segmenti PCD potrebbero migliorare l'efficienza di quando si macina;
2. I blocchi di rettifica diamantati utilizzano l'interfaccia standard HTC, Ha 1 segmenti diamantati tondi e 3 segmenti PCD. Ci sono una varietà di grane per la vostra scelta;
3. BOREWAY fornisce tre tipi di legami con segmenti diamantati per piani diversi, morbidi, medi e duri. I blocchi di rettifica che forniamo sono di alta qualità, per favore non confondere questi blocchi con altri blocchi economici;
4. Questo blocco di smerigliatura viene solitamente utilizzato su rettificatrici da pavimento con interfaccia HTC, può essere rapidamente installato e smantellato, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro.

Caratteristiche:

1. Siamo in grado di fornire un legame morbido, medio, duro progettato specificamente per vari piani;
2. Connessione HTC, sostituzione facile e veloce;
3. I segmenti di dimensioni diverse possono essere personalizzati.

Specifica:

Modello numero	Tipo di segmento	Segmenti materiali	Numero di Srgment	Grana n.	Legame	Connessione
BW- HTC - PCD04	Segmento di diamante rotondo Segmento PCD 1/4 di giro	Diamante PCD	1 segmento di diamante 3 PCD	6 #, 16 #, 25 # 30 #, 40 #, 50 #, 60 # 80 #, 100 #, 120 # 150 #, 170 #, 200 #	morbido Midium Difficile	HTC EZ cambia

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità.

Immagini:

Clicca qui per visitare i nostri BLOCCHI DI MACINAZIONE DIAMANTE HTC.



Se vuoi saperne di più immagini, non esitate a contattarci.
Clicca qui per visitare i nostri BLOCCHI DI MACINAZIONE DIAMANTE HTC.

Prodotti correlati:

Mole per calcestruzzo con segmenti 2 * PCD e segmenti in lega 3 * per rettificatrici per pavimenti HTC

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86.990.220
WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong
E-mail: boreway05@boreway.net