

## Descrizione del prodotto:

**Macchina per la rifinitura del profilo del bordo di pietra palmare Macchina per il router di lucidatura di profilatura del bordo di pietra di alta qualità** è usato per eseguire forme professionali di ripiani in pietra e cemento. Il design a velocità variabile assicura che la macchina funzioni perfettamente con la mola diamantata di diverso materiale.

La macchina è dotata di tubo dell'acqua per aiutare la profilatura della macchina più precisa e impedire che la superficie di lavoro si graffi. Un'altra caratteristica di sicurezza inclusa è il GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter). Che si spegne quando l'acqua penetra all'interno del coperchio della macchina per impedire all'operatore di ricevere scosse elettriche.

## Specifiche:

### Macchina per il taglio di profili di pietra con bordo di pietra

1. Equipaggia con GFCI
2. Velocità router di profilatura variabile
3. Profilatura del bordo della pietra o del ripiano su diversi taglienti

Modello numero:	BWM-MX1290
Tensione nominale	230V / 110V
Frequenza nominale	50 / 60HZ
Filo dell'albero di uscita	M10 UNC
Potenza d'ingresso nominale	2KW
Velocità a vuoto	0-8500RPM
Max. Spessore della pietra	40 millimetri
Mola diamantata	90 millimetri
Dimensione dell'imballaggio	53 * 32 * 30 cm
G.W / N.W	19 / 18KG

Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

## Immagini:

### Macchina per il taglio di profili di pietra con bordo di pietra

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

boreway®



# 大理石磨边机 Stone profile Grinder



[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)



[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



最大大理石厚度/Max Stone Thickness:	40mm
磨轮直径/Diamond Grinding Wheel:	90mm
额定电压/Rated Voltage:	220V/110V
额定频率/Rated Frequency:	50HZ/60HZ
额定功率/Rated Input Power:	2000W
空载转速/NO-Load Speed:	0-8500r/min

boreway®

[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



高度调节手把和调速器



自锁



软皮手柄



防刮痕橡胶底




产品参数



绝缘机壳

**I taglianti che la macchina del router del profilo del bordo può rettificare come di seguito:**





**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

#### Nota:

1. Posizionare la smussatrice su una base piatta e stabile durante l'operazione di profilatura.
2. Per la vostra sicurezza, si prega di utilizzare un dispositivo di protezione dalle perdite.

#### Imballaggio & Spedizione:

Imballaggio della macchina per la rettifica del profilo del bordo in pietra nel cartone. Possiamo anche imballare la smerigliatrice angolare in base alle vostre esigenze. Le specifiche speciali devono essere negoziate con noi prima della consegna.

#### Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

Wechat / Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net

Sito web: <http://www.diamondtools.top>