

Introduzione:

Vendiamo punte utilizzati per la costruzione, così come di pietra. Questi bit di diamanti sono perfetto per essere utilizzato sulla maggior parte foro cieco applicazioni come pietra foratura e altro materiale duro. Questi bit bagnato si adatterebbe la maggior parte delle esercitazioni popolari.

Caratteristiche:

Velocità di taglio 1.Excellent.

Offerta sinterizzazione 2.Good foratura ad alta efficienza.

Specifiche tecniche:

Diametro piccolo diamante taglio Bit

No. Codice	Diametro	Segment Size	Uso	Lunghezza tubo	Metodo di saldatura	Adattatore
BW-DDB-S04	20 mm (3/4 ")	12x3x10	Bagnato	85-200mm	Saldatura Argento Saldatura laser Alta frequenza	5/8 "-11 M14 1/2 "Gas
	22mm (7/8 ")	12x3x10				
	25mm (1 ")	12x3x10				
	29 millimetri (1-1 / 8 ")	12x3x10				
	32 millimetri (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 millimetri (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 millimetri (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 millimetri (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 millimetri (2 ")	16x3x10				
	57 millimetri (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 millimetri (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 millimetri (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 millimetri (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 millimetri (3 ")	22x3.5x10				
	80 millimetri (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 millimetri (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
102 millimetri (4 ")	22x3.5x10					
110 millimetri (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127 millimetri (5 ")	24x4x10					

I parametri soltanto per riferimento, o specifiche ther sono disponibili su richiesta.

Immagine di prodotto:

Diametro piccolo diamante taglio Bit



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com