

## Descrizione del prodotto:

**Segmento di taglio ad alta frequenza**, Utilizzare per la lama per sega a diamante circolare da 900 mm.

La tecnologia di elaborazione è matura, il legame chimico formato dopo la sinterizzazione può ridurre la trebbiatura, migliorare il bordo, cambiare la singola macinazione alla combinazione di rettifica e tagliente, ottimizzare le prestazioni di segatura.

Tutti i tipi di materiali di pietra hanno una formula professionale mirata, adatta per tagliare la pietra di diversa durezza.

Alta qualità **Fornitore di taglio del segmento diamante Cina** Per granito, marmo, basalto, vulcanico, pietra lavica, andesite, travertino, calcare, arenaria, quarzo, pietra artificiale, pietra microcristal.

## Caratteristica:

1. Segmento 1.Diamond per tagliare Andesite, buona nitidezza che taglia in alta velocità senza scheggiare, meno rumore nel lavoro e risparmiare energia.
2. Materie prime di alta qualità, scegliere la matrice di metallo singolo di cristallo singolo e di alta qualità ad alta resistenza (CO, NI, WU, TI, CU-FE, ecc.).
3. **Produttore della punta del taglio del segmento diamante** è principalmente finalizzato al mercato indonesiano. Forniamo anche un bit Bit Bit e Block Block in altri mercati. Li vendiamo anche separatamente

## Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Segmento di taglio della saldatura ad alta frequenza**:

Diametro della lama	Dimensione del segmento. (Lxwxh)	Forma del segmento.	Processo di saldatura	Macchina
900mm. (36 pollici)	40x7x15mm.	Forma della ventola	Saldatura ad alta frequenza	Tagliatrice a ponte, Tagliatrice desktop

Dimensioni e numeri di segmento personalizzati suggeriranno possono fornire diverse specifiche e diametri secondo il requisito del cliente

**Altre specifiche dei segmenti di diamanti per il taglio Andesite, Indonesia:**

<b>Lama Diametro</b>	<b>Dimensione del segmento. (Lxwxh)</b>	<b>Applicazione</b>
400mm.	40x3.5x15mm.	Unconsiderevole
400mm.	40x3.6x15mm.	Andesite
500mm.	40x4.2x15mm.	Andesite
500mm.	40x4.5x15mm.	Andesite
600mm.	40x5.0x15mm.	Andesite
800mm.	40x6.0x15mm.	Andesite
900mm.	40x7.0x15mm.	Andesite
1000mm.	40x7.0x15mm.	Andesite
1600mm.	24x9.0x15mm.	Andesite

### **Altre specifiche del segmento della taglierina:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


### **Specifiche a lama multi lama e disco singolo**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Mostra prodotto

**Segmento di taglio diamantato per saldatura ad alta frequenza Indonesia su lama di sega da 900mm**


For Cutting Andesite



Fan Shape



For 900mm Diamond Saw Blade





### Applicazione:

Segmento bagnato segmento da 900 mm per la lastra andesita.

Segmento di taglio rapido del taglio del taglio per la macchina da taglio del desktop e la tagliatrice del ponte.





## FAQ

### **1. Quali sono le tue condizioni di pagamento?**

Accettiamo DHL, FEDEX, TNT, UPS, ecc.

### **2. Esiste il costo di spedizione economico da importare nel nostro paese?**

Per un piccolo ordine, Express sarà il migliore, e per l'ordine all'ingrosso, il modo della nave da mare è il migliore ma impiega più tempo. Per ordini urgenti, ti suggeriamo via Air to Airport o Express Invia alla tua porta.

### **3. Sei professionale?**

Tutti i prodotti della nostra azienda sono utensili diamantati o prodotti per macchinari correlati. Sono altamente professionali e hanno mantenuto il loro livello pre-industriale. Siamo più professionali e possiamo aiutarti a trovare l'ideale ideale per il tuo mercato (rivenditore) o progetto (utente finale). Strumenti diamantati.



## Contattaci:

# Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**