

Introduzione:

Pad di lucidatura per pavimenti diamantati con legante di rame a 3 pollici di alta qualità per levigare e lucidare il calcestruzzo. Il legame aggressivo del rame è notevolmente più resistente all'abrasione del cemento. Tehi sono ancora molto flessibili per il bullnose, il raggio e l'uso della scodella. Applicazione per levigatura a umido di granito, marmo, vetro e altre pietre speciali a spigolo vivo.

Vantaggio:

1. Solo uso
2. Velcro sostenuto
3. Velocità massima: 4500 giri / min
4. Migliore uso di marmo e cemento di granito

Specifica:

specificazione di Pad di lucidatura per pavimenti diamantati con legante di rame a 3 pollici di alta qualità


diametro (pollici / mm)	Spessore (mm)	grinta
3 "/ 80mm	3,0 millimetri	30 #, 50 #, 100 #, 200 #, 400 #
4 "/ 100mm		
5 "/ 125mm		

Altri spessori e diametri possono essere personalizzati in base alle necessità.

Immagine:

Pad di lucidatura per pavimenti diamantati con legante di rame a 3 pollici di alta qualità

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86.990.206

FAX: (+86) 595-86.990.220

WhatsApp: + 86-18650679939

E-mail: borewa02@boreway.net