

Prodotti descrizione

Breve introduzione:

D35 * 100 L * 5/8"-11 uso a secco carotatrice di diamante per granito sono prodotte da argento o saldatura laser. Può essere adatto per stand Trapani o elettrici portatili drillers o macchina CNC. Per la foratura generi di pietra di marmo o mano di granito. Argento saldata è meglio per uso bagnato e saldati al laser è meglio per uso a secco.

Caratteristiche:

- 1, Professionale per la progettazione di perforazione asciutta.
- 2, laser di saldatura, più adatto per foratura a secco.
- 3, Fornire velocità di perforazione più veloce di punte da trapano normale.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.

Dettagli dei prodotti

La specifica di uso a secco corona diamantata punte:

Codice n.	Diametro	Dimensione del segmento	Utilizzo	Lunghezza del tubo	Metodo di saldatura	Adattatore
BW-DDB-D	28mm (1-1/8")	16x2.5x10	Bagnato	3"(80mm)	Argento di	M10
	32mm (1-1/4")	16 x 3 x 10	o	4"(100mm)	saldatura	M12
	35mm (1-3/8")	16 x 3 x 10	Secco	5"(125mm)	o	M14
	38mm (1-1/2")	16 x 3 x 10			Saldatura laser	5/8"-11 1/2-G
	42mm (1-5/8")	16 x 3 x 10				
	45mm (1-3/4")	16 x 3 x 10				
	50 / 51mm (2")	16 x 3 x 10				
	57mm (2-1/4")	22X3.5x10				
	60mm (2-3/8")	22X3.5x10				
	63mm (2-1/2")	22X3.5x10				
	70mm (2-3/4")	22X3.5x10				
	76mm (3")	22X3.5x10				
	80mm (3-1/8")	22X3.5x10				
	89mm (3-1/2")	22X3.5x10				
	102mm (4")	22X3.5x10				
	110mm (4-3/8")	22X3.5x10				
127mm (5")	24 x 4 x 10					

Di seguito le proponiamo solo una parte del prodotto, che altri prodotti possono essere personalizzati secondo i bisogni

Se non trovate il prodotto desiderato, si prega di contattarci per più particolari dei prodotti.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Avviso:

1. prima dell'acquisto, si prega di fornire il modello della macchina.
2. si prega di fornire il materiale lavorato prima dell'acquisto.
3. altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.

Prodotti simili

[D25 * 45T * M14 resina riempita diamantate dito per la macinazione di pietra buco](#)



Imballaggio dei prodotti

Corone diamantate imballaggio in cartone.

Possiamo anche imballare le punte di diamante secondo i vostri requisiti.

Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.

Contattaci

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Indirizzo: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206 / (+86) 18250633812

FAX: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Facebook:ChoisDong

Posta elettronica:borewa05@boreway.net