Descrizione:

D100x5 / **8 "-11 120 # Doppio strato Turbo Wave Cup Wheel** Sono utilizzati principalmente per la macinazione di superfici di calcestruzzo e di altri materiali. Con i vantaggi di un utilizzo conveniente e di un'elevata efficienza di macinazione, è lo strumento più efficace per la macinazione a fasi, la rifinitura di pietra e calcestruzzo. Viene di solito utilizzato su piccole macinature elettriche o pneumatiche a mano Macchine, può essere utilizzato anche su grandi macchine per la rettifica, come macchine per la rettifica continua.

caratteristica:

- 1. High efficienza, lunga durata e buona stabilità;
- 2.Lavorare il materiale dalla grossolana fino alla fine.
- 3. Easily uso.

Specifica:

La specifica normale di D100x5 / 8 "-11 120 # Doppio strato Turbo Wave Cup Wheel:

Diametro	Spessore	Connessione	Grinta	Materiali di applicazione	Macchine di applicazione
50 millimetri	5 millimetri	M10 M12 M14 20 millimetri 22,23 millimetri 5/8" -11 Blocco della lumaca	30 # 60 # 120 #	Granito Marmo calcestruzzo Quarzo Altra pietra	Rettificatrici elettriche Rettificatrici pneumatiche Rettificatrici continue
80 millimetri	5mm				
100 millimetri	5 millimetri				
125 millimetri	5 millimetri				
150 millimetri	5 millimetri				
180 millimetri	5 millimetri				

La specifica sopra indicata è solo un riferimento per i clienti. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

D100x5 / 8 "-11 120 # Doppio strato Turbo Wave Cup Wheel





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Prodotti correlati:

180 millimetri Doppio segmento Dimaond Tazza per la durezza del calcestruzzo



Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

ADD: Città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342 TEL: (+ 86) 595-86.990.206 Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18.359.335,376 mila Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net