

Descrizione:

Asciugare uso Diamond Core Drill Bit per granito D35 * 85L * M16 sono prodotte da argento o saldatura laser.

Può essere adatto per stand Foratrici o elettrici portatili drillers o macchina CNC.

Per la foratura generi di pietra di granito o mano.

Argento saldata è meglio per uso bagnato e saldati al laser è meglio per uso a secco.

Caratteristiche:

1. Progettato per la foratura
2. buona stabile e di lunga durata.
3. può essere utilizzato asciutto o bagnato.

Specifiche:

Di seguito è riportato il formato normale di **Asciugare uso Diamond Core Drill Bit per granito D35 * 85L * M16:**

Codice n.	Diametro	Dimensione del segmento	Uso	Lunghezza del tubo	Metodo di saldatura	Adattatore
-----------	----------	-------------------------	-----	--------------------	---------------------	------------

BW-DDB-S03	20mm (3/4")	17/12 x 3 x 10	Bagnato 4" o (100mm) Secco	Argento di saldatura o Saldatura laser	5/8"-11 M14 1/2 gas
	22mm (7/8")	17/12 x 3 x 10			
	25mm (1")	17/12 x 3 x 10			
	29mm (1-1/8")	17/12 x 3 x 10			
	32mm (1-1/4")	16 x 3 x 10			
	35mm (1-3/8")	16 x 3 x 10			
	38mm (1-1/2")	16 x 3 x 10			
	42mm (1-5/8")	16 x 3 x 10			
	45mm (1-3/4")	16 x 3 x 10			
	50 / 51mm (2")	16 x 3 x 10			
	57mm (2-1/4")	22X3.5x10			
	60mm (2-3/8")	22X3.5x10			
	63mm (2-1/2")	22X3.5x10			
	70mm (2-3/4")	22X3.5x10			
	76mm (3")	22X3.5x10			
	80mm (3-1/8")	22X3.5x10			
	89mm (3-1/2")	22X3.5x10			
100mm (4")	22X3.5x10				
110mm (4-3/8")	22X3.5x10				
127mm (5")	24 x 4 x 10				

La specificazione di cui sopra è solo un riferimento per il cliente. Altre specifiche possa essere ordinati dai clienti.

Foto:

Asciugare uso Diamond Core Drill Bit per granito D35 * 85L * M16



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

A secco di uso carotatrice di diamante per granito 1-3/8"