

Introduzione:

Tampone per lucidatura in resina flessibile con diamante a 3 gradini da 80 mm per la pietra attaccata al supporto con collegamenti in velcro vengono utilizzati per la lucidatura della superficie di marmo, granito o altra pietra. Viene utilizzato da smerigliatrice portatile o altre macchine manuali. Usando da grezzo grana a grana fine. Infine tramite lucidatura buff si ottiene un buon risultato di lucidatura.

Questo Tampone per lucidatura in resina flessibile con diamante a 3 gradini da 80 mm usa la custodia nano importata non brucia i materiali ad alta temperatura della piastra, usa per il marmo, pietra ceramica, ceramica, vetro, smusso lucido, non è possibile aggiungere acqua. L'operatore ha bisogno solo di tre passaggi può raggiungere la piastra di terra comune cinque fasi, effetto in sette fasi, facile da usare, migliorare l'efficienza, conveniente!

Caratteristiche:

1. Il tampone per lucidatura a secco in tre fasi per pietra ha una lunga durata e prestazioni stabili.
2. Lucidatura liscia e superficie lucidante lucida.

Specifiche:

Le seguenti sono le normali specifiche del nostro **Tampone per lucidatura in resina flessibile diamantata con 3 gradini da 80 mm**:

Diametro	Spessore		Classe di qualità	Grinta No.	Titolare
	Uso della mano	Uso del pavimento			
80 mm (3 ")	2,2-3,0 mm	3-10 mm	Bagnato o asciutto	1,2,3	Velcro o gomma
100 mm (4 ")			Premium		
			Standard		
			Economico		

Le specifiche di cui sopra sono solo un riferimento per te. Altre specifiche possono essere ordinate dal cliente.

Immagine:

Tampone per lucidatura in resina flessibile diamantata con 3 gradini da 80 mm

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotto simile:

[Tampone per lucidatura a secco in tre fasi per pietra, lucidatore in resina di granito](#)

boreway®



Product Name	4" Dry Polishing Pads
Model No	BWT-PP0103
Grit No	1# 2# 3#
Quantity	3PCS

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com