

## **Pattini per barra abrasiva diamantata a 2 segmenti Husqvarna per fornitori di calcestruzzo e terrazzo**

### **Descrizione:**

**Connessione:**Stile Redi-lock

**Grit No .:**6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #


**Caratteristiche:****Pattini per barra abrasiva diamantata a 2 segmenti Husqvarna per la rettifica di fornitori di cemento e terrazzo,** Può essere progettato in una varietà di forme diverse di segmenti singoli o doppi, inoltre può essere personalizzato in base alla forma speciale del cliente e al numero specifico di segmenti.

può essere trasformato in un disco abrasivo da tre pollici e dieci segmenti, fornendo una durata estremamente lunga, questo modello è consigliato per grandi potenze o grandi rettificatrici.

adatto per uso generale (calcestruzzo, pietra) mentre per lo più sono utilizzati per vernice, colla, rimozione di resina epossidica e rivestimento di pavimenti, alta qualità e alta efficienza, lunga durata.

**Husqvarna 2 Segment Diamante Barra abrasiva per fornitori,**Diamanti a legante metallico, l'elevata efficienza di rettifica e la bassa forza di rettifica generano meno calore nel processo di rettifica.I diamanti a legante metallico hanno un'elevata resistenza, un'eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

Grit No.:6#, 16/18#, 20/25#, 30/40#, 50/60#, 70/80#,  
80/100#,120/150#, 200/220#,325/400#



**Applicazione:**

**Husqvarna 2 Segment Diamante Barra di macinazione per fornitori,èutilizzare per Husqvarna Grinder.**

**Diamanti a legante metallico, l'elevata efficienza di rettifica e la bassa forza di rettifica generano meno calore nel processo di rettifica.**



**Barra abrasiva diamantata a 2 segmenti Husqvarna per fornitori Per Husqvarna  
Grinder, utilizzare altri pad per Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac,  
Scanmaskin, Klindex, Edco Grinders Etc.**

**Barra abrasiva diamantata a 2 segmenti Husqvarna per fornitori** hanno un'elevata resistenza, un'eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

### Specifica:

La dimensione normale di **Barra abrasiva diamantata a 2 segmenti Husqvarna per fornitori**:

<b>nome del prodotto</b>	China Factory Diamond Grinding Pad Shoe Concrete Floor Husqvarna con due fornitori di segmenti Z.		
<b>Forma del segmento</b>	Forma rotonda	<b>Segmento SI</b>	25 * 12 * 2 mm
<b>Luogo d'origine</b>	Fujian, Cina	<b>Marca</b>	Boreway
<b>Oggetto numero.</b>	BW-HU-RS-01	<b>Macchina</b>	Husqvarna Grinder
<b>Applicazione</b>	Pavimenti epossidici in terrazzo di cemento	<b>Compagnoria</b>	Diamond + Combinazione di polvere di metallo

O la connessione e le specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze


[Se ne hai bisogno, continua a contattarci, puoi fare clic qui](#)

### Caratteristica:

#### **Barra abrasiva diamantata a 2 segmenti Husqvarna per fornitori**

1. Può essere progettato in una varietà di forme diverse di segmenti singoli o doppi, inoltre può essere personalizzato in base alla forma speciale del cliente e al numero specifico di segmenti.

2. Ad esempio, di seguito può essere trasformato in un disco abrasivo da tre pollici e dieci segmenti, fornendo una durata estremamente lunga, questo modello è consigliato per grandi potenze o grandi rettificatrici.



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)


Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Legame:**

Legame morbido - La polvere metallica nel segmento sinterizzato si consuma rapidamente rilasciando cristalli di diamante opachi che espongono nuovi cristalli abrasivi per tagliare in modo efficiente. Ideale per superfici dure.

Legame medio - Una forza di legame del metallo tra quella dei legami morbidi e duri.

Legame duro - Il legame della polvere metallica nel segmento si consuma lentamente e previene l'usura prematura su superfici morbide e abrasive.



**Pattini per barra abrasiva diamantata a 2 segmenti Husqvarna per fornitori di calcestruzzo e terrazzo** ha sviluppato una gamma molto ampia di utensili diamantati a legante metallico per ottenere la massima capacità al minimo costo e per adattarsi alla maggior parte dei tipi di pavimento. é come segue.

**Barra abrasiva diamantata a 2 segmenti Husqvarna per fornitori** per uso generale (calcestruzzo, pietra) mentre per lo più vengono utilizzati per vernice, colla, rimozione di resina epossidica e rivestimento di pavimenti, alta qualità e alta efficienza, lunga durata.

## Riguardo a noi:



## Imballaggio □ Consegna:

PS:

1. Strumenti che imballano in casse di cartone
2. Per via aerea / marittima per merci in lotti, ricezione aeroporto / porto
3. Meno di 45 kg, generalmente consegna tramite espresso (Porta a porta □)
4. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



### Nostro servizio:

- 1.Low MOQ: può soddisfare bene le tue esigenze di ordine di prova.
2. OEM accettato: possiamo produrre secondo il vostro campione o disegni.
3. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con grande professionalità e passione.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Buona reputazione nel mercato.
5. Consegna veloce: abbiamo un grande sconto dallo spedizioniere.

### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**