

**Introduzione:**

L figura diamantato sinterizzato a tazza roccia è stato progettato per la macinazione di cemento e tutti i tipi di pietre come il granito, arenaria, limstone, ecc. Di solito utilizzato su smerigliatrici portatili e rettificatrice piano.

**Caratteristiche:**

1. Buon equilibrio e prestazioni stabili.
2. Alta efficienza e lunga durata.

**Specifiche tecniche:**

Quelle che seguono sono la L forma di diamante sinterizzato a tazza roccia normali specifiche:

nome del prodotto	Diametro	Collegamento	Segmento Altezza	Grit No.
L Forma Ruota sinterizzato Diamond Rock Cup	4 " 100 millimetri	20 millimetri	5-10 mm	Ruvido (30 #)
	4.5 " 114 millimetri	22,23 millimetri	5-10 mm	Medium (60 #)
	5 " 125 millimetri	25,4 millimetri	5-10 mm	Liscio (120 #)
	6 " 150 millimetri		5-10 mm	
	7 " 180 millimetri		5-10 mm	
	9 " 230 millimetri		5-10 mm	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

**Foto Di Prodotto:**

L Forma Ruota sinterizzato Diamond Rock Cup

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)