

descrizioni:

"" border="0" vspace="5" hspace="5" src="/uploads/upfile/601/images/bc/20191225180209498.jpg" style="font-size: 9pt; text-align: justify; width: 500px; height: 500px;">

Tamponi per lucidatura di macinazione del calcestruzzo Lavina con segmenti a doppia M

Le scarpe per rettifica in calcestruzzo Diamond sono la soluzione migliore per grandi aree di rimozione del rivestimento sottile, livellamento e levigatura di punti alti nel calcestruzzo e funzionano molto bene per la pulizia del calcestruzzo. I loro segmenti sono progettati per la molatura aggressiva del calcestruzzo per rendere più brevi i progetti più grandi. Queste mole diamantate di alta qualità sono ideali anche per le fasi iniziali delle procedure di lucidatura del calcestruzzo.

Queste mole diamantate a cambio rapido sono situate per le smerigliatrici da pavimento Lavina, con diamanti migliorati che consentono all'operatore di trascorrere meno tempo sul posto, tagliando veloce, più aggressivo e risparmiando sul budget.

specifiche tecniche:


Di seguito sono riportate le specifiche normali Dischi abrasivi per lucidatura di calcestruzzo Lavina con segmenti a doppia M:

Nome:	Tamponi per lucidatura di macinazione del calcestruzzo Lavina con segmenti a doppia M
Grana del segmento:	16 # 30 # 50 # 120 # e così via
Forma:	Lavina
Forma del segmento □	Segmenti a forma di doppia M.
Materiale:	Polvere di diamante + metallo
Qualità:	Qualità standard internazionale
Legame:	Morbido, medio duro, duro
Vantaggio:	Alta efficienza di macinazione

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Noi possiamo adattare i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.

Dettagli del prodotto:

Tamponi per lucidatura di macinazione per calcestruzzo Lavina con segmenti a doppia M:



"">

[Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi fare clic su di me.](#)

Suggerimenti: Diamond Bond Choice

Soft Bond - Per calcestruzzo duro, tra 4000 e 5500 psi. I legami devono essere morbidi per

esporre i cristalli di diamante per macinare la superficie dura. Il calcestruzzo duro contiene granito duro, quarzo, pietra di fiume, pietra focaia.

Legame medio - Per calcestruzzo medio, tra 2500 e 4000 psi - Suggesto nella maggior parte dei casi, il legame più popolare e più comune utilizzato. Per l'uso su pavimenti contenenti ghiaia comune e / o pietra di fiume media, traprock, ghiaia frantumata. Le obbligazioni Soft e Hard sono in genere riservate a casi estremi (non comuni).


Hard Bond - Per calcestruzzo morbido, in genere inferiore a 2500 psi. Il legame ha metalli più duri nella sua matrice per resistere all'abrasione, quindi i cristalli di diamante non vengono espulsi prima che abbiano la possibilità di lavorare la superficie. Il cemento morbido contiene calcare, arenaria, dolomite, conchiglia morbida.

Offriamo anche Super Soft Bond per calcestruzzo extra duro, oltre 5500 psi. E Super Hard Bond per calcestruzzo extra morbido.

applicazioni:

Tamponi per lucidatura di macinazione del calcestruzzo Lavina con segmenti a doppia M Design per la rimozione di adesivi, rivestimenti sottili e livellamento di punti o giunti irregolari.

Le scarpe abrasive sono progettate per la levigatura e la lucidatura di pavimenti in cemento. Le scarpe / torte hanno un legame morbido, un legame duro e un legame medio standard e con grane miste. Queste scarpe per rettifica diamantate concrete si adattano alle teste di levigatura e lucidatura stile Fast Change. Le scarpe per rettifica sono progettate con segmenti di dimensioni enormi per una maggiore durata e un costo di rettifica inferiore per metro quadrato rispetto alla concorrenza.





vantaggi:

- 1) Combinazione di diamanti superiori e una matrice estremamente resistente e unica
- 2) Rimuove lo stock in modo rapido ed efficiente per ridurre notevolmente i costi di prodotto e manodopera
- 3) Dura molto più a lungo rispetto ai prodotti della concorrenza e non smalto
- 4) Risultati sorprendenti sulla maggior parte dei tipi di calcestruzzo da morbido a molto duro

Caratteristiche:

Grana: 6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 #, 280 #, 300 #, 400 # ecc

Utilizzato per pavimenti in cemento e terrazzo

Riduzione dei graffi. I segmenti rotondi sono meno aggressivi e lasciano un modello di graffio più sottile

L'uso del segmento tondo spesso facilita la transizione nei tamponi di lucidatura della resina

Altissima efficienza

Prodotti correlati:



[**Scarpe abrasive a tre segmenti**](#)



[**Scarpe abrasive a quattro segmenti**](#)

Riguardo a noi:

Informazioni sull'azienda

FUJIAN NAN'AN BOREWAY MACHINERY Co., LTD è la società di esportazione. Siamo una fabbrica professionale che produce e fornisce diversi tipi di utensili diamantati per calcestruzzo e pietra. I nostri prodotti principali includono strumenti per la rettifica del calcestruzzo, tampone per lucidatura del diamante, punte con punta diamantata, mola a tazza, lama diamantata, punte per fresa diamantate e mole per tamburo ecc. Insieme alla nostra alta qualità e buon servizio, BOREWAY sta guadagnando più popolarità negli affari internazionali. Accogliamo sinceramente la tua richiesta e stabiliamo una cooperazione a lungo termine con noi. Grazie.

INFORMAZIONI SUL FEEDBACK

Si prega di confermare la ricezione dei prodotti dopo averli ottenuti.

Se hai qualche domanda sui prodotti che hai ricevuto, ti preghiamo di contattarci in tempo e faremo del nostro meglio per risolvere il problema e renderti soddisfatto.

Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

Descrizione:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?

Si prega di testare in un ordine molto piccolo e quindi conoscerete la qualità. Adesso così Molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e alta qualità. prezzo competitivo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati.

In ogni caso, per oltre 8 anni, confermare la qualità dei nostri prodotti, verranno testati piccoli ordini di prova necessario.

Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che le persone li otterranno.

Pagando per i campioni, apprezzeremo e apprezzeremo di più quanto ottengono. Saremmo stati

Preparati a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale per la partecipazione al test. È molto importante fornirci un feedback e saremo molto grati.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Certo, lo accettiamo. Include diversi colori, ghiaia, ecc. Possiamo anche taggare il tuo logo e il marchio sul tabellone. Vuoi che produciamo tutti i nuovi prodotti per te, basta inviarci i

tuoi prodotti.


Disegnando o provando, produciamo lo stesso. Non venderemo tali prodotti ad altri
Solo i clienti possono ottenere una licenza.

Notare che:

- 1) Se sei interessato a qualsiasi articolo, ti preghiamo di comunicarci quale stile e grinta desideri. Grazie mille!
- 2) Puoi inviarcì un messaggio o e-mail se non siamo online. Ti risponderemo nel più breve tempo possibile.
- 3) Poiché gli schermi dei computer presentano aberrazione cromatica, in particolare uno schermo CRT e uno schermo LCD.
- 4) Non possiamo garantire che il colore dei nostri prodotti sarà esattamente lo stesso delle fotografie che hai visto.

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **E-mail:** boreway09@boreway.net

 **Chilin Lin**