

Caratteristica:

1. **M segmento lama forma di diamante** utilizzare l'uso di alta qualità diamante agente di legame di buona qualità.
2. Controllo rigoroso di qualità in ogni processo produttivo.
3. **Blocco di pietra di taglio diamante Segmento Produttore** taglio stabile, stretta fessura di taglio, riduzione dei rifiuti pietra.
4. La cooperazione con gli esperti di università sulla tecnologia e la formula Reserch.
5. diamante segmento lama per il taglio di granito è work in basso rumore, scanalatura di taglio piccolo che garantisce il massimo utilizzo della pietra e spessore uniforme.

Descrizione del prodotto:

1. **Commerci all'ingrosso dei segmenti di pietra da taglio** personalizzare differente costo formula e garantiscono prestazioni in funzione della percentuale di miscelazione di duro, medio, morbido, pietra abrasiva, al fine di massimizzare le prestazioni.
2. Belle diamante selezionato con grande resistenza e tenacità garantisce la funzionalità affilatura e la durata del filo diamantato. a buon prezzo diamante segmento blade.
3. tecnologia sinterizzazione sofisticato con temprature e pressione ben controllata garantisce le perline diamantate con grande funzionalità anti-abrasività.
4. Auto-sviluppato attrezzature di produzione automatica e rigoroso in linea e controlli di ispezione finali la qualità e la stabilità.

Specifiche di prodotto:

Di seguito sono le specifiche normali **M segmento lama forma di diamante**:

Diametro lama	Segment Size		
	L.	W	h
1350mm	24MM	8.0 / 7.0MM	20MM

Le specifiche di cui sopra è soltanto per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la richiesta del cliente.

Altre specifiche di segmento taglierina:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Altre specifiche di segmento taglierina:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Le specifiche di cui sopra è soltanto per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la richiesta del cliente.

esposizione del prodotto

M Forma Diamond lama Segmento lama per granito

DIAMOND BLADE SEGMENT


Fast Cutting

Long Life



Customizable Size

Segment Size:
24 x 8.0/7.0 x 20MM



Long Life & Durable

High quality diamond
& metal powder material

M Shape



High effective, environmental friendly, easy operation, long lifespan and no edge broken.





Stone Saw Blade Segment Shape


For Granite



For Marble



Gang Saw Segment Shape



Applicazione:


M segmento lama forma di diamante per la tagliatrice ponte e macchina a braccio singolo.

diamante pietra segmento di taglio per il taglio del granito, arenaria, pietra dura vari.

M segmento lama forma di diamante utilizzando in tagliablocchi per 900-3500mm lame circolari per il taglio del blocco.



For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.





FAQ

1. Can si accettano ordini OEM?

Sì, con il team di progettazione professionale, ordini OEM sono altamente benvenuti.

si 2. Are fabbrica o di commercio azienda?

Siamo fabbrica. E noi stessi abbiamo società commerciale.

3. La vostra azienda accetta la personalizzazione?

Naturalmente, noi accettiamo la personalizzazione. Tra cui diversi colori, oggetti taglio, ecc Possiamo anche etichettare il proprio marchio e la società di marca. Se si desidera che noi di fare eventuali nuovi prodotti per voi, basta inviare i vostri prodotti a noi. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Noi non vendere questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere il permesso.



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centro, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86.990.206 /  **Fax:**(+86) 595-86.990.220



Mobile / WhatsApp / wechat:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang