

Introduzione:

Obbligazionari magnesite Francoforte blocchi abrasive applicate a una linea continua di lucidatura alternativa al blocco di macinazione ordinaria per la lucidatura di giorni caldi di marmo, comunemente usati in sgrossatura, il mulino; anche comunemente usato in quarzo pietra, marmo artificiale e altre attrezzature saranno spesso sulla superficie della piastra pietra artificiale molatura trattamento per ottenere impostazione spessore e superficie liscia delicato effetto è favorevole alla piastra per successiva lucidatura.

Caratteristiche:

1. Lunga durata, ad alta efficienza di rettifica;
2. Facile da usare, veloce, lucido veloce, qualità stabile, alta produttività lavorativa;
3. Una varietà di specifiche può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente;
5. diretta, a prezzi accessibili, complete e basso costo di fabbrica.

specifiche:

Di seguito è il nostro legame magnesite francoforte blocco abrasiva specifica normale:

specificazione	Tipi	granularità	Materiali di applicazione
Magnesite Francoforte abrasivo	Digitare un	46 #, 60 #, 80 #, 120 #, 150 #, 180	Marmo, pietra di quarzo, pietra artificiale e altre pietre
	Tipo B	#, 220 #	

Altre specifiche possono essere personalizzati in base alle esigenze.

Immagine:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti simili:

[Francoforte ossalico abrasivo](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com