

## **Fornitura dal produttore Disco diamantato da taglio in granito diamantato 125mm Disco da taglio per denti protettivi Segmento a T**

### **Vantaggio:**


Lama da taglio in granito diamantato 125 mm

1. Segmento sinterizzato
2. Fornisce un taglio veloce e regolare
3. Per frese leggere o medio
4. Può essere usato bagnato o asciutto. Si consiglia l'uso bagnato
5. Diamante di qualità base e valore di taglio economico
6. Progettato per il taglio di mattoni / blocchi, pavimentazioni, cemento e pietra.
7. I segmenti sottili si estendono verso il basso nel nucleo per aiutare a rallentare il processo di usura, aumentando la durata della lama

Fabbrica = Controllo qualità = Prezzo competitivo = Tecnologia propria = OEM

**boreway®**

**125MM**



**T Segment**

**boreway®**



Ø125x2.4x8xM14

**boreway®**



**boreway**<sup>®</sup>



**Descrizione:**

**Lama da taglio in granito diamantato 125 mm** è adatto per il taglio di pietre dure, medio-dure e morbide, come granito, marmo, arenaria, calcare, ecc. Adatto a tutti i tipi di macchine da taglio manuali o smerigliatrici angolari.



Handwritten text on a lined page, possibly a list or notes, including the words "Handwritten" and "List".



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

P  
i  
e  
t  
r  
a  
,  
M  
a  
r  
m  
o  
,  
g  
r  
a  
n  
i  
t  
o  
,  
C  
A  
S  
T  
R  
E  
L  
L  
A  
S  
F  
A  
L  
T  
O  
E  
C  
C  
.

## Specifica:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Lama da taglio in granito diamantato 125 mm:**





1  
5  
7  
7  
6  
p  
o  
c  
)  
1  
8  
7  
7  
7  
p  
o  
c  
)

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la richiesta del cliente.

**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



#### **caratteristica:**

#### **Lama da taglio in granito diamantato 125 mm**

1. qualità professionale, taglio molto veloce
2. Adatto sia per uso asciutto che bagnato
3. Tagli di precisione accurati e fluidi
4. Lama destinata al taglio su calcestruzzo granitico

Attenzione quando si usa:

1. Prima dell'installazione della lama della sega, rimuovere gli inquinanti che aderiscono alla lama e alla flangia,  
durante l'installazione della lama della sega, la direzione contrassegnata deve essere mantenuta coerente con la rotazione

la direzione degli utensili elettrici e la flangia devono essere fissati mediante una chiave fissata agli utensili elettrici.

2. Non utilizzare alcuna lama che è stata deformata per essere stata premuta o danneggiata.
3. Durante il funzionamento, l'operatore deve indossare casco di sicurezza, calzature e occhiali protettivi, guanti protettivi, inoltre, se necessario, l'operatore deve utilizzare tappi per le orecchie, maschera e così via
4. Gli utensili elettrici devono avere una copertura protettiva.

#### **applicazioni:**

**Lama da taglio in granito diamantato 125 mm** per tagliare cerchi o linee curve su lastre, controsoffitti, ecc. La protezione sia sul lato interno che esterno consente un taglio più rapido su tipi di pietra dura, mediamente dura, morbida, come granito, marmo, arenaria, calcare ecc.

Sinterizzato a caldo o codice premuto, asciutto o bagnato!



**Prodotti correlati:**




Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

[Segmento diamantato multi lama](#) [Segmento diamantato con scanalatura a U da 350 mm](#)

**Riguardo a noi:**





### **Imballaggio & Consegna:**

PS:

1. Strumenti di imballaggio in scatole di cartone
2. Per via aerea / marittima per merci in lotti, ricezione aeroporto / porto
3. Meno di 45 kg, generalmente consegna espressa (Porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno



#### Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

#### FAQ:

##### **1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?**

Puoi testare con un piccolo ordine e poi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e prestazioni ad alto costo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati con oltre 8 anni di esperienza nella produzione.

##### **2. Potete fornire campioni gratuitamente?**

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che i clienti li vorranno per la loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li apprezzeremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno

sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia un feedback e lo apprezzeremo.

### 3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Naturalmente accettiamo la personalizzazione. Compresi diversi colori, oggetti da tagliare, ecc. Possiamo anche etichettare la vostra etichetta e il marchio dell'azienda. Se vuoi che realizziamo nuovi prodotti per te, inviaci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere l'autorizzazione.

#### Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata ad argento ad alta frequenza anziché il fuoco per effettuare la brasatura, il tempo di saldatura è di pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

#### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86.990.220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**