

Descrizione del prodotto:

La testa del taglierina di marmo è principalmente finalizzata al mercato iraniano.

Segmento di marmo per il mercato dell'Iran, può funzionare su diversi blocchi di blocchi di marmo senza scheggiatura.

La maggior parte di altri fornitori cinesi non può produrre i segmenti che tagliano i materiali di marmo senza intoppi e farà danneggiare sul bordo della lastra.

Tipo di segmenti: tipo scanalato, tipo k, tipo V, tipo di cono, sandwich. Boreway ha la formula perfetta e il legame adatto per segmenti di marmo adatti. Design professionale per il taglio del marmo, [Porcellana Produttore dei segmenti diamantati per il taglio del marmo](#).

Caratteristica:

1. Materiale grezzo in polvere diamante di alta qualità.
2. Il segmento di marmo funziona a basso rumore e un piccolo slot da taglio.
3. Testare nel mercato domestico prima di promuovere il mercato estero.
4. Lama a sega singola con segmento diamantato, utilizzare per la lama di sega a diamante da 1200 mm.
5. Produttore dei segmenti diamantati per il taglio del marmo, la progettazione del segmento consente la rimozione dei detriti ideale e il raffreddamento migliore.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Segmento di marmo per il mercato dell'Iran:**

Diametro della lama	Dimensione del segmento. (Lxwxh)	Sega in acciaio Spessore della lama	Applicazione	Nazione
1200mm. (48 pollici)	24x8x10mm.	5,5mm.	Marmo	Iran

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Altre specifiche del segmento della taglierina:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

[Mostra prodotto](#)

Segmento di taglio a umido a lama singola a filo da 1600 mm per il mercato dell'Iran








Applicazione:

Segmenti di diamante taglio blocco di pietra per blocco di mable.

Segmento di taglio del diamante per la lama singola, per la macchina a braccio singolo, la macchina da taglio del ponte.



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade





FAQ

1. Come possiamo essere il tuo agente nel nostro paese?

Vi preghiamo di informarci la tua società dettagliata, discuteremo e proporremo suggerimenti utili per te e per trovare la soluzione migliore per te.

2. Se abbiamo bisogno di supporto tecnico, puoi offrirci?

Sì, abbiamo un team esperto, offrendo ai nostri clienti benefici aggiuntivi con consigli specifici, dal nostro personale dirigente del prodotto, ingegneri e tecnici.

3. I tuoi prodotti utilizzano oggetti e materiali diversi?

È meglio comunicare con il nostro staff prima di utilizzare, poiché i diversi prodotti utilizzano diverse proporzioni di ingredienti e utilizzare effetti diversi.



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**