


## Descrizioni:



**Boreway 8 pollici 10 pollici 400 # tipo ovale segmentato in metallo affilato levigatura di alta qualità disco per lucidatura e levigatura per granito**

**Disco abrasivo per lucidatura di tipo segmentato in metallo** diamanti a legante metallico l'elevata efficienza di rettifica e la bassa forza di rettifica generano meno calore nel processo di rettifica.

Applicazione: utilizzare la lastra di granito per molatura grossolana aggressiva

**Disco abrasivo per lucidatura di tipo segmentato in metallo** ml diamanti etal bond hanno un'elevata resistenza, un'eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

## Specifiche:

Le seguenti sono specifiche normali Disco abrasivo per lucidatura di tipo segmentato in metallo:

Diametro [pollici]	Taglia
8 pollici	40X7.0X9.0
10 pollici	40X7.0X9.0

Sono disponibili strumenti appositamente progettati per qualsiasi applicazione standard. Noi possiamo


Adatta i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.




## Vantaggi:


1. Elevata efficienza di lavorazione e lunga durata di macinazione
2. Il disco metallico viene utilizzato per la sgrossatura di lastre di granito in lucidatrice automatica o macchina monotesta


**Dettagli del prodotto:**

**Disco abrasivo per lucidatura di tipo segmentato in metallo**









**Colore:**

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR	Blue	Purple	Black	Red	Yellow	Orange

**Nota:** Logo speciale, dimensioni e forme del segmento, installazione sono disponibili su richiesta del cliente.

**Riguardo a noi:**



### Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna rapida: otteniamo ottimi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

### Descrizione:

#### 1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come conosciamo la tua qualità?

Si prega di testare in un ordine molto piccolo e poi conoscerai la qualità. Adesso così Molte persone nel mondo utilizzano prodotti cinesi a causa della loro alta qualità e alta

qualità.

prezzo competitivo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati.

In ogni caso, per più di 8 anni, confermeremo la qualità dei nostri prodotti, verranno testati piccoli ordini di prova necessario.

### **Potete fornire campioni gratuitamente?**

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che le persone li otterranno.

Pagando per i campioni, apprezzeremo e apprezzeremo di più. Saremmo stati

Preparati ad offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale per la partecipazione al test.

È molto importante fornirci un feedback e saremo molto grati.

### **3. La tua azienda accetta la personalizzazione?**

Ovviamente lo accettiamo. Include diversi colori, ghiaia, ecc. Possiamo anche taggare il tuo logo

E il marchio sul tabellone. Se vuoi che produciamo nuovi prodotti per te, inviaci i tuoi prodotti.

Disegno o campione, produciamo lo stesso. Non venderemo tali prodotti ad altri

Solo i clienti possono ottenere una licenza.

### **Notare che:**

1. Fornire gli articoli prima dell'acquisto.
2. Fornire il numero di modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

### **Contattaci:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**E-mail:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)



**Kelly Huang**