

Descrizione del prodotto:

Breve introduzione:

Le smerigliatrici pneumatiche mini angolari possono essere alimentate con aria compressa. La smerigliatrice pneumatica mini angolare, nota anche come smerigliatrice laterale, è uno strumento pneumatico portatile utilizzato per il taglio, la smerigliatura e la lucidatura. Questa rettificatrice pneumatica per lucidare pietra levigata, piastrelle, marmo, cemento, ecc., Può aggiungere acqua. Con vento resistente e leggero, vento provinciale, massima silenziosità, super potenza, funzionamento facile e veloce e così via.

Caratteristiche:

- 1 coperchio protettivo della maniglia laterale della chiave *
- 2 * Corpo sottile e design compatto
- 3 * Interruttore a bilanciere a prova di polvere per una maggiore durata
- 4 * Ricambi e assistenza disponibili facilmente.

Precauzioni:

Non indossare abiti larghi, sciarpe, cravatte o gioielli, in modo da non essere coinvolti nella macchina e causare pericolo

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Dettagli:

Specifiche della smerigliatrice pneumatica mini angolare

parametri	Numerico
genere	BWM-WS-6
Dimensione dei tamponi di lucidatura	3 pollici - 4 pollici
Dimensione	250mm * 150mm * 100mm
Velocità nominale	0-4500 RPM
Ottima pressione dell'aria	6-7 Kg / cm ²
Tipo di filo	M14 M16 5/8 "-11
Accessori	Tube, platorello, olio lubrificante
Peso	1,3 kg

Immagini:

I seguenti spettacoli sono solo una parte della smerigliatrice pneumatica mini angolare




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nota:

1 * Durante l'uso, aggiungere 3-4 gocce di olio ogni 3-4 ore.

2 * Prima dell'uso e dopo l'uso, aggiungere 3-4 gocce di olio lubrificante.

Altri prodotti:

[Tamponi per lucidatura a diamante](#), [mole a tazza diamantata](#), [ruote a tolleranza zero diamante](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Imballaggio & Spedizione:

Smerigliatrice angolare pneumatica nel cartone.

Possiamo anche imballare la smerigliatrice angolare in base alle vostre esigenze.

Specifiche speciali devono essere negoziate per i tempi di consegna.

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 13559599186

FAX: (+86) 595-86.990.220

WhatsApp:+ 86-13559599186

Facebook:13559599186

E-mail:boreway05@boreway.net