

Descrizione del prodotto:

Multi Blade with M Segmenti di forma Il design rende la velocità rapida del diamante e del taglio con un'elevata efficienza di taglio. Le vibrazioni e allentando il rumore durante il taglio.

Il miglioramento della nitidezza riduce la frequenza dei rifiuti di materiali in pietra, taglia uniformemente i blocchi di pietra e riduce i rifiuti.

Il segmento di diamanti sandwich per il taglio è stato testato per molte volte e la nitidezza è stata continuamente migliorata per migliorare la velocità di taglio della lavorazione per te.

Caratteristica:

1. Manifattura professionale del segmento bit trapano a diamante, con un buon sistema di gestione della qualità
2. Il prodotto è maturo ed è stato testato in molti paesi e regioni in tutto il mondo
3. Assumere una capacità di approvvigionamento sufficiente per soddisfare i requisiti di capacità dell'ordine dei clienti

Quando la testa del taglierina viene saldata sulla matrice di lama della sega, lo spazio tra le teste del taglio non sarà troppo grande. Il divario può consentire la transizione del buffer tra la testa del taglierina e la testa del taglierina, che è favorevole all'estensione della durata della testa del taglio e alla riduzione del costo di acquisto dell'impresa.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono specifiche normali **Segmento di diamanti sandwich per tagliare i fornitori:**

Lama Diametro	Dimensione del segmento	Spessore del nucleo	Applicazione
64 pollici, 1600mm	24x9.2/8.4x13h (15h) mm	6,5-7,2 mm	Taglio a blocchi di granito

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Altre specifiche del segmento di taglierine:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Specifiche per lama di sega multi-nero e singolo-discorso:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Spettacolo di prodotti

Sandwich Multi Cut -tack Granite con segmenti di forma M

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Applicazione:

Segmento di diamanti per il taglio del granito.

Segmento di taglio in pietra per lama di taglio multiplo.

M Design del segmento, la forma M con boschetto consente la rimozione dei detriti ideali e un migliore raffreddamento, riduce l'attrito di taglio, che manterrà una buona nitidezza di taglio e un'elevata efficienza di taglio. Buon risultato di taglio. Questo design a forma M minimizzerà l'apertura più velocemente. Questo prodotto è ampiamente utilizzato per tagliare tutte le pietre.



FAQ

1. Quali sono i tuoi termini di pagamento?

Accettiamo DHL, FedEx, TNT, UPS, ecc.

2. Fornite campioni? È gratuito o extra?

Sì, potremmo offrirti la macchina campione. Ma non è gratuito. Devi pagare il campione e il costo del trasporto merci.

3. L'azienda ridurrà i costi e la qualità del prezzo?

Per ridurre gli altri costi inutili

Per trovare buoni agenti per spese di spedizione più basse

Per trovare i giusti fornitori di materiali del prodotto

Non ridurrà mai la qualità del prodotto. Possiamo ottimizzare il processo del prodotto e adottare alcune misure per proteggere la qualità del prodotto.



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang