

Descrizione del prodotto:

Max.rpm: 300.

Foro della lama: 100 / 120mm

Spessore in acciaio in bianco: 9mm, 10mm

Diametro della lama: 120 pollici, 3000mm

Questo segmento di taglio a lama multi sega è utilizzato nelle seghe a ponte della lama e nelle multi-lame per lo più.

Accettiamo ordine su misura in base alle tue esigenze, l'altezza del segmento potrebbe essere di dimensioni 12m, 15 mm e 20 mm. Il vantaggio del nostro segmento di granito è una buona nitidezza, alte prestazioni e lunga durata.

M TAGLIO DI SEGMENTO DIAMANTO M: un nuovo design per scopi di esposizione a diamante veloce, ha due montagne sui segmenti in cima, che rendono nuovi segmenti blocca il blocco a meno frizioni da taglio rispetto ai segmenti quadrati

Caratteristica:

1. Il segmento di taglio della pietra all'ingrosso è applicabile per il taglio del granito.

Design del segmento della taglierina da 2.M, rendono l'apertura del diamante più veloce e pronta a tagliare in precedenza.

3. Possiamo personalizzare i segmenti in base alla funzione di pietra, regolare la formula per adattarsi al granito specifico.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Segmento di taglio diamantato a lama multi sega:**

Diametro della lama	Spessore in bianco in acciaio	Dimensione del segmento.			Imballare ogni scatola	Numero di segmento / Set
		L.	W.	h		
3000mm,120 pollici	9 (10) mm	24mm.	12.5 / 11.5mm.	20mm.	140 PIN.	160 PIN.

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Altre specifiche del segmento della taglierina:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Mostra prodotto

Segmento di taglio del diamante del diamante della lama multi per i fornitori di granito



Blade Diameter: 120 Inch,3000mm
Segment Quantity: 160 Pcs Per Set
Segment Size: 24x12.5/11.5x20mm

Type: Diamond Segment For Block Machine: For Single Arm Machine & Bridge Cutting Machine



Applicazione:

[Segmento di taglio del diamante della lama multi sega per i fornitori](#) Per i tipi di

pietre dure con il quarzo, adatto per la macchina da taglio del ponte, la macchina da taglio manuale o la macchina da taglio della tavola.

Questa lame di diamante di taglio del granito utilizzata per il taglio del blocco di granito, arenaria e pietra dura.

Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti sui segmenti di diamanti, possiamo migliorare la formula / legame in base ai problemi durante il taglio. Ad esempio, aumentando la nitidezza e la stabilità o l'estensione della vita di taglio.

L'aspetto del segmento e dell'imballaggio del diamante può essere progettato per il requisito dei clienti, è quello di aiutare i clienti a vendere meglio i prodotti e assicurarsi che i clienti possano avere vendite fluide e utilizzare la connessione tra il nostro segmento diamante e il precedente.



Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment






Altri tipi di segmento della taglierina



M Shape



Fan Shape



Rectangle Shape



V Shape



Turbo Shape



**Gang Blade
Segment**

FAQ

1. Sei professionale?

Tutti i prodotti della nostra azienda sono strumenti diamantati o prodotti per macchinari correlati. Sono altamente professionali e hanno mantenuto il loro livello pre-industriale. Siamo più professionali e possiamo aiutarti a trovare l'ideale ideale per il tuo mercato

(rivenditore) o progetto (utente finale). Strumenti diamantati.

2. fornisci campioni? È gratuito o extra?

Sì, potremmo offrirti la macchina del campione. Ma non è gratuito. Devi pagare per il campione e il costo del trasporto.

3. Se abbiamo bisogno di supporto tecnico, puoi offrirci?

Sì, abbiamo un team esperto, offrendo ai nostri clienti benefici aggiuntivi con consigli specifici, dal nostro personale dirigente del prodotto, ingegneri e tecnici.

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport



By Sea
to destination sea port



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.