

Descrizione del prodotto:

24x8.4 / 7.6x15mm Multi Seguga il segmento del diamante del granito della lama, progettazione professionale per il mercato indiano.

Dalla costruzione di segmenti di diamanti, abbiamo due tipi. Uno è il tipo di multi-strati tradizionale cinese.

Questo tipo di segmenti può ridurre il costo del diamante e della polvere, ma la qualità della polvere diamante e cobalto deve essere molto buona, altrimenti i segmenti non tagliano se il granito è molto difficile, o anche i segmenti saranno rotti.

Caratteristica:

1. Alta percentuale di materiali obbligazionari, alto grado di diamante
2. **Segmento di taglio del diamante del diamante della lama multi per i fornitori** Controllo di qualità rigoroso, prezzo competitivo e qualità stabile
3. La testa di taglio è piatta, che riduce il tasso di scarico della pietra e migliora l'efficienza di elaborazione

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Segmento del diamante del granito della lama multi sega:**

Spessore della lama	Dimensione del segmento. (Lxwxh)	Applicazione	Quantità del segmento.	Macchina
6.5mm.	24x8.4 / 7.6x15mm.	Blocco di granito di pietra	250 pz per set.	Macchina a braccio singolo, Tagliatrice del ponte

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Altre specifiche del segmento della taglierina:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Specifiche a lama multi lama e disco singolo



Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Mostra prodotto

Segmento di diamante del granito della lama multi da 6,5 mm per il mercato indiano




For 6.5m Multi Saw Blade



Sandwich

Prolong the service life
of the cutter head.



M Shape

Reduce Friction








Applicazione:

Blade multi sega con segmento diamante Dopo la sinterizzazione, la lama multi sega con segmento diamante viene estratto dallo stampo di rettifica della pietra, e poi dopo una serie di ispezione di qualità, confezionati e spediti al cliente.

Segmenti di diamante taglio blocchi di pietra per granito e pietra dura.


Segmento del diamante del blocco di granito per la macchina a braccio singolo, tagliatrice del ponte.




Granite



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



FAQ

1. CAN usiamo il nostro marchio?

Sì, forniamo servizio OEM, invia solo il tuo design di imballaggio e il logo a noi.

5. Hai una qualità diversa per diversi tipi di pietra?

Sì, in base alla durezza della pietra e della caratteristica di pietra, abbiamo rispettivamente una tipologia diversa.

6. Se abbiamo bisogno di supporto tecnico, puoi offrirci?

Sì, abbiamo un team esperto, offrendo ai nostri clienti benefici aggiuntivi con consigli specifici, dal nostro personale di gestione dei prodotti, ingegneri e tecnici.



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**