

**Introduzione:**

Sealed piano curare lucidatrice 12T-700 è utilizzato per macinazione piano, grossolana brunitura pavimento in cemento, ristrutturazione vecchia pavimento a resina epossidica, sigillato curare lucidatura piano, manutenzione terra di marmo.

**caratteristica:**

1. Using la precisa ruota dentata elicoidale di sincronizzazione, la macchina non è mai rumoroso e la macchina correre molto più agevolmente;
2. Con ultra basso centro di gravità, quindi la macchina è più stabile e lavorare con forza;
3. l'innovazione del design rende la macchina molto più coordinata con l'uomo, vi sentirete rilassarsi dopo un lungo periodo di lavoro.

**Specifica:**

La normale specificazione di Sealed massetto lucidatrice 12T-700:

**Parameter**

Model	Puscita otenza	voltaggio	Wlarghezza orking	Disc gira la velocità	Dquantità isc	WAter Til volume ank	peso
Unità	KW	V	MM	RMP	T	L	KG
12T-700	11	380	700	0 ~ 1800	12	80	290
12T-700	11	220	700	0 ~ 1800	12	80	300

Quanto sopra sono normali specifiche per la specifica reference. Other può essere ordinato dai clienti.

**Immagine:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Simile prodotto:**

**Coarse pavimento di cemento macchina brunitura 12T-580A, piano di Muti-funzione  
rettificatrice 12T-580A**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)