

Metal Bond Oval Segment Diamante Diamante Disc Disco Concreto Terrazzo Pavimento Redi Lock Shoe per Husqvarna Floor Grinder

Descrizione:

Tipo di pad: Barra di macinazione


Connessione: Stile redi-lock

Grit no.: 6 #, 16 #, 20/5 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Caratteristiche:

- Segmento ovale Husqvarna Disc Disco** Può essere trasformato in un disco di macinazione di tre pollici e dieci segmenti, fornendo una durata ultra-lungo, questo modello è raccomandato per una grande potenza o grande macinazione.
- Segmento ovale Husqvarna Disc DiscoC. Un essere progettato in una varietà di forme diverse di segmento singolo o doppio segmento, può anche essere personalizzata in base alla forma speciale del cliente e al numero specifico dei segmenti.
- Segmento ovale Redi Blocco blocco disco per uso generale (calcestruzzo, pietra) Uso di rettifica Mentre sono utilizzati per la vernice, la colla, la rimozione epossidica e il rivestimento a pavimento, l'alta qualità e l'alta efficienza, la durata della vita lunga.
- 2 Segmento Diamond Branching Bar**, Diamonds in metallo Diamonds Elevata efficienza di rettifica e bassa forza di macinazione genera meno calore nel processo di macinazione. I diamanti del legame metallico hanno ad alta resistenza, eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

Specifica:

La dimensione normale di **Segmento ovale Husqvarna Disc:**

nome del prodotto	Doppio disco ovale Husqvarna Disc		
Forma del segmento.	Forma ovale	Altezza del segmento:	10mm, 13mm.
Connettore	Redi Lock.	Marca	Boreway.
Oggetto numero.	BW-HU-OS-02	Macchina	Grinder Husqvarna.
Applicazione	Terrazzo in calcestruzzo Pavimenti epossidici	Compagnoria.I.	Diamond +. Combinazione di polvere di metallo

O.La connessione e le specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità

[Se ne hai bisogno, continua a continuare Contattare con noi, puoi cliccare qui](#)

Si prega di fare riferimento all'uso della macchina

video: <https://www.youtube.com/watch?v=dmscn9yj5s&t=4s>.

Vantaggio:**O.Disco della rettifica della Val segmento Husqvarna**


- Ad esempio di seguito può essere realizzato in un disco di macinazione di tre pollici e dieci segmenti, fornendo una durata di servizio ultra-lungo, questo modello è raccomandato per grande potenza o grande macinazione.
- Può essere progettato in una varietà di forme diverse di segmento singolo o doppio segmento, può anche essere personalizzata in base alla forma speciale del cliente e al numero specifico dei segmenti.

Dettagli del prodotto:**O.Disco della rettifica della Val segmento Husqvarna**




Grinding Shoes For Floor




Segment Height: 10mm, 13mm



Redi Lock




Oval Segment



Legame:

- Bond morbido - La polvere metallica nel segmento sinterizzato si ribalta rapidamente rilasciando i cristalli diamante opachi che espongono nuovi cristalli abrasivi per tagliare in modo efficiente. Meglio usato su superfici dure.
- Medio Bond - una forza del legame del metallo proprio tra quella dei legami morbidi e duri.
- Hard Bond - il legame della polvere metallica nel segmento si riporta lentamente e previene l'usura prematura contro superfici morbide e abrasive.



O.Disco della rettifica della Val segmento Husqvarna ha sviluppato una gamma molto ampia di strumenti di diamante in metallo-bond per ottenere la massima capacità al costo minimo e per soddisfare la maggior parte dei tipi di pavimento. La corrispondenza di vari pavimenti e legame é come Segue.

Prezzo di fabbrica Redi Blocco blocco tamponi rettificati Per uso generale (calcestruzzo, pietra) uso di rettifica mentre per lo più sono utilizzati per vernici, colla, rimozione epossidica e rivestimento epossidico, alta qualità e alta efficienza, lunga durata della vita.

Applicazione:

Segmento ovale Husqvarna Disc Discover smerigliatrice Husqvarna.

Segmento ovale Husqvarna Disc DiscoAvere alta resistenza, eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

Diamonds in metallo Diamonds Elevata efficienza di rettifica e bassa forza di macinazione genera meno calore nel processo di macinazione.

Altre pastiglie usano per Husqvarna, Werkmaster, Lavina, STI, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, smerigliatrici EDCO ecc.



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China