Metal Bond Oval Segment Diamante Diamante Disc Disco Concreto Terrazzo Pavimento Redi Lock Shoe per Husqvarna Floor Grinder

Descrizione:

Tipo di pad: Barra di macinazione

Connessione: Stile redi-lock

Grit no.:6 #, 16 #, 20/5 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

Caratteristiche:

- **Segmento ovale Husqvarna Disc Disco**Può essere trasformato in un disco di macinazione di tre pollici e dieci segmenti, fornendo una durata ultra-lungo, questo modello è raccomandato per una grande potenza o grande macinazione.

- Segmento ovale Husqvarna Disc DiscoC.Un essere progettato in una varietà di forme diverse di segmento singolo o doppio segmento, può anche essere personalizzata in base alla forma speciale del cliente e al numero specifico dei segmenti.

- Segmento ovale Redi Blocco blocco disco per uso generale (calcestruzzo, pietra) Uso di rettifica Mentre sono utilizzati per la vernice, la colla, la rimozione epossidica e il rivestimento a pavimento, l'alta qualità e l'alta efficienza, la durata della vita lunga.

- **2 Segmento Diamond Branching Bar,**Diamonds in metallo Diamonds Elevata efficienza di rettifica e bassa forza di macinazione genera meno calore nel processo di macinazione.I diamanti del legame metallico hanno ad alta resistenza, eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

Specifica:

La dimensione normale di**Segmento ovale Husqvarna Disc:**

nome del prodotto	Doppio disco ovale Husqvarna Disc		
Forma del segmento.	Forma ovale	**Altezza del segmento:**	10mm, 13mm.
Connettore	Redi Lock.	**Marca**	Boreway.
Oggetto numero.	BW-HU-OS-02	**Macchina**	Grinder Husqvarna.
Applicazione	Terrazzo in calcestruzzo Pavimenti epossidici	**Compagnoria.l.**	Diamond +. Combinazione di polvere di metallo

O.La connessione e le specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità

Se ne hai bisogno, continua a continuare Contattare con noi, puoi cliccare qui

Si prega di fare riferimento all'uso della macchina video:**https://www.youtube.com/watch?v=dmscn9yj5s&t=4s.**

Vantaggio:

O.Disco della rettifica della Val segmento Husqvarna

- Ad esempio di seguito può essere realizzato in un disco di macinazione di tre pollici e dieci segmenti, fornendo una durata di servizio ultra-lungo, questo modello è raccomandato per grande potenza o grande macinazione.

- Può essere progettato in una varietà di forme diverse di segmento singolo o doppio segmento, può anche essere personalizzata in base alla forma speciale del cliente e al numero specifico dei segmenti.

Dettagli del prodotto:

O.Disco della rettifica della Val segmento Husqvarna

Grinding Shoes For Floor

Segment Height:10mm,13mm



Redi Lock



Oval Segment







Legame:

- Bond morbido - La polvere metallica nel segmento sinterizzato si ribalta rapidamente rilasciando i cristalli diamante opachi che espongono nuovi cristalli abrasivi per tagliare in modo efficiente. Meglio usato su superfici dure.

- Medio Bond - una forza del legame del metallo proprio tra quella dei legami morbidi e duri.

- Hard Bond - il legame della polvere metallica nel segmento si riporta lentamente e previene l'usura prematura contro superfici morbide e abrasive.



O.Disco della rettifica della Val segmento Husqvarnaha sviluppato una gamma molto ampia di strumenti di diamante in metallo-bond per ottenere la massima capacità al costo minimo e per soddisfare la maggior parte dei tipi di pavimento. La corrispondenza di vari pavimenti e legame é come Segue.

Prezzo di fabbrica Redi Blocco blocco tamponi rettificati Per uso generale (calcestruzzo, pietra) uso di rettifica mentre per lo più sono utilizzati per vernici, colla, rimozione epossidica e rivestimento epossidico, alta qualità e alta efficienza, lunga durata della vita.

Applicazione:

Segmento ovale Husqvarna Disc Discoper smerigliatrice Husqvarna.

Segmento ovale Husqvarna Disc DiscoAvere alta resistenza, eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

Diamonds in metallo Diamonds Elevata efficienza di rettifica e bassa forza di macinazione genera meno calore nel processo di macinazione.

Altre pastiglie usano per Husqvarna, Werkmaster, Lavina, STI, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, smerigliatrici EDCO ecc.

Contattaci:

Fujian Nanan boneway® Machinery Co.,Ltd.

No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China