

Introduzione:

Francoforte L'acido ossalico blocchi abrasive applicate a una continua linea di lucidatura alternativa al blocco di macinazione ordinaria lucidatura giorni caldi di marmo, comunemente usati in sgrossatura, il mulino; anche comunemente usato in pietra di quarzo, marmo artificiale e altre attrezzature saranno di spessore sulla superficie della lastra di pietra artificiale mulino taglio elaborati per ottenere la superficie delicata impostazione effetto dello spessore e liscia è favorevole alla piastra per la successiva lucidatura.

Caratteristiche:

1. Ha una lunga vita, alta efficienza rettifica;
2. Facile da usare, veloce, lucido veloce, qualità stabile, alta produttività lavorativa;
3. Una varietà di specifiche può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente;
5. diretta, a prezzi accessibili, complete e basso costo di fabbrica.

specifica:

Ecco cosa il nostro legame acido francoforte blocco abrasiva specifica normale ossalico:

specificazione	Tipi di	granularità	Materiali di applicazione
acido ossalico Francoforte abrasivo	Digitare un Tipo B	46 #, 60 #, 80 #, 120 #, 150 #, 180 #, 220 #	Marmo, pietra di quarzo, pietra artificiale e altre pietre

Altre specifiche possono essere personalizzati in base alle esigenze.

Immagine:

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti simili:

[Diamante Francoforte abrasivo](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com