

Introduzione:

Alta precisione telaio brasatura diamante sega circolare & amp; carotatrice è un macchinario di nuova concezione per una facile amplificatore da usare, preciso, stabile e del industry.It; hiocosto gh rapporto prestazioni, confrontandole con macchina importata.La macchina migliora la precisione di brasatura & amp; forza coppia di diamante cirdischi colari e riduce affilatura & amp; costo del lavoro in modo significativo.Tutto il sistema pneumatico, dimezzare automaticamente per fissare la posizione con comando elettrico (set dimezzamento di 2 ~ 30 parti) .Type C macchina può dimezzare automaticamente per fissare la posizione, localizzare testa di taglio, il calore, rinfrescarsi e reset.

Caratteristiche:

Adottiamo facile progettazione di dimezzare per fissare la posizione, che consentono al lavoratore di utilizzare il rack con formazione di base.

Specifica:

Brasatura Gamma:Diametro 20-300mm, 60-500mm altezza,

Velocità brasatura:15-20 secondi per segmento

Precisione di posizionamento:Superficie di tolleranza segmento: $\pm 0,05$ millimetri,Lama Tolleranza simmetria: $\pm 0,05$ millimetri.

Immagine:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Raccomandazione a sostegno dell'uso nostra saldatrice riscaldamento ad alta frequenza:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com