

Rullo del martello del cespuglio del cespuglio rotante del blocco per il produttore di calcestruzzo e di pietra

Descrizione:

Martello rotante del cespuglio rotante redi-lock è ampiamente utilizzato su granito, arenaria in marmo per fare una superficie ruvida. Anche i pings del rullo possono essere personalizzati. È a scorrimento e altamente efficiente, ad esempio, un diametro del rullo di 200mm è in grado di fabbricare più di 100 metri quadrati di prodotti in pietra al giorno. **Il** Diametro a rulli a martello Bush sul rullo a martello Bush è 3,6 / 4,5 / 4.6 / 4,7 / 6 / 8mm.

Se crei una superficie ruvida e anti-skid sulla tua pietra e il pavimento di cemento, puoi usare **Rullo del martello Bush con fornitori di 45 punte**. Bush martello con blocco di redi. La sua installazione e sostituzione sono molto semplici. Il fornitore del rullo del martello Bush China è il design di stile di blocco di redis può essere utilizzato nella macinazione del pavimento dello scanmaskin.

Come un grossista professionista dello strumento di Bush Hammer, non solo produce il rullo di martello Bush di Redi Block, ma utilizza anche blocchi di rettifica per HTC, ScanMaskin, Husqvarna, Francoforte, Fickert e altre macchine, così come la piastra del martello a martello di Bush vendute separatamente. Vari rulli a martello di pietra in pietra per piastre a martello Bush, tutti i consigli sono disponibili, lunga durata e qualità stabile! Acquista direttamente la ruota del martello da Bush dai produttori.

Caratteristica:

1. Rullo del martello Bush per rullo concreto, facilmente sostituibile.
2. Bush martello con redi-lock per creare superfici antiscivolo su cemento e pietra.
3. **Bush Hammer ugello fornitore Cina** Effettuare la rimozione dei rivestimenti dal calcestruzzo e dall'asfalto facile.
4. Rimuovere le linee del traffico da bitume e calcestruzzo e altre superfici con facilità e velocità senza danni eccessivi alla superficie.

Specifiche tecniche:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro **Martello rotante del cespuglio rotante redi-lock**:

Nome	Numero di segmento	Macchina	Segmento Diametro
Redi-lock Rotary Roller del martello Bush.	45 tip	Grinder a pavimento scanmaskin.	3.6 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 6 / 8mm


Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Specifiche più normali dei rulli del martello del bush degli ingrossanti:

Modello	Diametro fuori	Larghezza della ruota	Quantità del segmento.	Diametro del segmento.	Osservazione
BW-BHR4530.	45.	22.	30.		Con supporto Senza supporto.
BW-BHR5330.	53.	30.	30.	3.6.	
BW-BHR5530.	55.	22.	30.	4.5.	
BW-BHR5545.	55.	22.	45.	4.6.	
BW-BHR5545.	55.	30.	45.	4.7.	
BW-BHR5545.	55.	39.	45.	6.0.	
BW-BHR5545.	55.	53.	45.	8.0.	
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Tipo di stelle	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Dettagli del prodotto:

Rullo del martello del cespuglio del cespuglio rotante del blocco per il produttore di calcestruzzo e di pietra






Applicazione:

Martello rotante del cespuglio rotante redi-lock per rettificatrice a pavimento scanmaskin.

Rullo del martello del cespuglio rotante per calcestruzzo, pietra, pavimentazione asfaltata altri materiali.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

Si prega di notare, quando effettuare l'ordine si prega di informare quanto segue:

1. Effetto in pietra (superficie sabbiata / superficie litchi)
2. Usa oggetto (marmo, granito o altro pietra, cemento e altro pietra)

3. Segmento No. (30, 45s, 60 anni, 72, 99s, stella, dente denso in acciaio, brasatura sottovuoto)
4. Diametro del piatto del martello della cespuglio (125 mm, 150mm, 200mm, 250 mm, 300mm, 350 mm, ecc.)
5. BASE Stile (forma U, Francoforte, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, DiamATIC, ecc.)
6. Macchine (smerigliatrici a mano, macchina da marmellata automatica del cespuglio, rettificatrice automatica, smerigliatrice angolare e smerigliatrici a pavimento)

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.