Descrizione del prodotto:

1. La piastra del martello del cespuglio del cespuglio rotante della serratura della serratura per la superficie di Litchi è adatta per la fabbricazione di superficie, rendendo gli effetti martellati da Bush per prodotti in pietra. È scorrevole, rotante e altamente efficienza.

2. Rullo del martello del cespuglio del rotativo è la grinta può essere modificata attraverso la regolazione dell'elasticità a molla sul martello della cespuglio, la pressa per la rettificatrice manuale.

3.**Produttori di rullo a martello Bush** Può essere di 30 denti, 45 denti, 60 denti o altri specificatin.

4.Questo prodotto può installare il blocco di rettifica di Lock Husqvarna da 45 denti sulla piastra di conversione HTC.

Caratteristica:

1. Per rimuovere la colla, la vernice e il rivestimento in resina.

2. Per creare "effetto viso-vedi" sui pannelli prefatti.

3. Per rimuovere il rivestimento spesso difficile da rimuovere con normali utensili diamantati.

4. Per la preparazione del pavimento. Usando Bush Hammer, in combinazione con utensili diamantati, è possibile prepararsi nel modo migliore della superficie per applicare correttamente il nuovo rivestimento.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Piastra del martello del cespuglio rotante della serratura di Redi:**

Diametro	No. rullo	Numero di testa	Materiale	Applicazione
270mm.	6 rullo	45 denti	Grinder a pavimento HTC.	Calcestruzzo, marmo, granito, Pavimentazione dell'asfalto

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Specifiche più normali del rullo del martello del cespuglio rotante:

Modello	Fuori del diametro	Larghezza della ruota	Quantità del segmento.	Diametro del segmento.	Osservazione
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Con supporto Privo di In piedi
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Tipo di stelle	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Specifica più normale della piastra del martello del cespuglio rotante:

Modello	Fuori del diametro		Larghezza della ruota	Quantità del segmento.
	Pollice	mm		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.

BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
BW-BH30030.			9.	30.
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.

Può personalizzare la dimensione di altri rulli dei martelli del cespuglio rotante come richiesto.

Mostra prodotto

Piastra del martello del cespuglio del cespuglio del cespuglio del cespuglio del cespuglio rotante per 270mm per superficie ruvida



Carbide Alloy
Segment

Husqvarna Redi
Lock Grinding Block

Applicazione:

Rotante **Produttori di piastra a martello Bush** perHTC.smerigliatrice a pavimento.

Bortino a martello Bush per granito, marmo, cemento, arenaria.

HTC 950 RX
HTC 950 RX

Marble

Granite

Quartz

Sandstone

Limestone

Concrete Floor

Asphalt Pavement

FAQ

1. I denti del rullo del martello Bush cadono fuori?

Certo che no, usiamo flusso ad alta resistenza per saldare la punta del carburo sulla mola. La molatura è robusta e resistente, con una lunga durata, e la punta non è facile da cadere.

2. Quando puoi rispondermi quando ti mando un'inchiesta?

Promettiamo di rispondere entro 6 ore (comprese le festività) al ricevimento della vostra inchiesta.

3. C'è un costo di spedizione a buon mercato per importare nel nostro paese?

Per un piccolo ordine, Express sarà il migliore, e per l'ordine all'ingrosso, il modo della nave da mare è il migliore ma impiega più tempo. Per ordini urgenti, ti suggeriamo via Air to Airport o Express Invia alla tua porta.

Contattaci:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

E-mail: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.