

**Serratura Redi a vendita diretta di fabbrica cinese Husqvarna Legame metallico
Dischi abrasivi diamantati/ Pattino / Barra / Disco / Pad / Segmento /Utensili**

Caratteristica:


Pattini abrasivi Husqvarna con fornitori del segmento Z.

1. Può essere progettato in una barra legante in metallo varie Redi Lock a forma di Z per fornitori di diverse forme di segmento singolo o doppio, inoltre può essere personalizzato in base alla forma speciale del cliente e al numero specifico di segmenti.

2. Ad esempio, di seguito può essere trasformato in un disco abrasivo da tre pollici e dieci segmenti, fornendo una durata estremamente lunga, questo modello è consigliato per grandi potenze o grandi rettificatrici.

Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar per fornitori, Diamanti a legante metallico, l'elevata efficienza di rettifica e la bassa forza di rettifica generano meno calore nel processo di rettifica.

Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar per fornitore, I diamanti a legante metallico hanno un'elevata resistenza, un'eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.



**Applications:
For Various Concrete Floors.**

Specifica:

La dimensione normale di **Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar** per fornitori:

nome del prodotto	Fabbrica cinese che vende direttamente Redi Lock Husqvarna Metal Bond Dischi abrasivi diamantati / Scarpa / Barra / Disco / Pad / Segmento / Strumenti		
Forma del segmento	Forma a Z.	Altezza del segmento	12mm
Luogo d'origine	Fujian, Cina	Marca	Boreway
Oggetto numero.	BW-HU-ZS-02	Macchina	Husqvarna Grinder
Applicazione	Pavimenti epossidici in terrazzo di cemento	Compagnorial	Diamond + Combinazione di polvere di metallo

La connessione e le specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze


[Se ne hai bisogno, continua a contattarci, puoi fare clic qui](#)

Descrizione:

Connessione:Stile Redi-lock

Tecnologia di elaborazione: Saldatura ad alta frequenza

Grit No .:6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Legame:

Legame morbido - La polvere metallica nel segmento sinterizzato si consuma rapidamente rilasciando cristalli di diamante opachi che espongono nuovi cristalli abrasivi per tagliare in modo efficiente. Ideale per superfici dure.

Legame medio: una forza di legame del metallo tra quella dei legami morbidi e duri.

Legame duro - Il legame della polvere metallica nel segmento si consuma lentamente e previene l'usura prematura su superfici morbide e abrasive.



Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar per fornitori per uso generale (calcestruzzo, pietra) mentre per lo più vengono utilizzati per vernice, colla, rimozione di resina epossidica e rivestimento di pavimenti, alta qualità e alta efficienza, lunga durata.

Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar For Suppliers ha sviluppato una gamma molto ampia di utensili diamantati a legante metallico per ottenere la massima capacità al minimo costo e per adattarsi alla maggior parte dei tipi di pavimento. é come segue.

Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar per fornitori,adatto per uso generale (calcestruzzo, pietra) mentre per lo più sono utilizzati per vernice, colla, rimozione di resina epossidica e rivestimento di pavimenti, alta qualità e alta efficienza, lunga durata.



Boreway Machinery Co.,Ltd Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top www.diamondtools.top
www.boreway.net www.boreway.net

Applicazione:

Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar per fornitori, è utilizzare per Husqvarna Grinder.

Diamanti a legante metallico, l'elevata efficienza di rettifica e la bassa forza di rettifica generano meno calore nel processo di rettifica.



Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar per fornitori Per HRedi Lock Z Shape Metal Bond Bar Per fornitori usqvarna Grinder, altri pad utilizzare per Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco Grinders Etc.

Redi Lock Z Shape Metal Bond Bar per fornitori hanno un'elevata resistenza, un'eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

Riguardo a noi:



Imballaggio □ Consegna:

PS:

1. Strumenti che imballano in scatole di cartone
2. Per via aerea / marittima per merci in lotti, ricezione aeroporto / porto
3. Meno di 45 kg, generalmente consegna tramite espresso (Porta a porta)
4. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nostro servizio:

1. Low MOQ: può soddisfare bene le tue esigenze di ordine di prova.
2. OEM accettato: possiamo produrre secondo il vostro campione o disegni.
3. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con grande professionalità e passione.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Buona reputazione nel mercato.
5. Consegna veloce: abbiamo un grande sconto dallo spedizioniere.

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 / 