

Introduzione:

Lucidatura pad è facile da usare. Rimuove bene densificatore. Piani spettacolari. Piani intensificato un altro livello. Nessun resina accumularsi sul pavimento. Molto più veloce da usare e ha ridotto il tempo sul pavimento. Mulino 10mm di spessore. Della durata di ben più del doppio la vita del pad. We comune sono sempre fino a 1000 mq e altro nella maggior parte delle grane.

Caratteristiche:

1. Buona resina di qualità con alta efficienza.
2. Durata della vita lunga e prestazione stabile.

Specifiche tecniche:

Resina ibrida Velcro Backing Swirl lucidatura Disco

Diametro (mm / inch)	Grit No.	Spessore (mm)	Applicazione
80 millimetri (3 ")			
100 millimetri (4 ")	# 100 # 50 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	8-12 millimetri	Calcestruzzo Opere murarie
125 millimetri (5 ")			

I parametri soltanto per riferimento, altre specifiche sono disponibili su richiesta.

Immagine di prodotto:

Resina ibrida Velcro Backing Swirl lucidatura Disco

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com