Introduzione:

Resina BUFF lucidatura diamante pad use per piece alta qualità di polvere di diamante e un materiale di resina legante, con tecnologia superba e avanzata tecnologia di produzione e la produzione è principalmente utilizzato per una varietà di forme di pietra naturale o artificiale lucidatura pietra, può essere utilizzato anche per decorativoPietraPulizia, riparazione e rinnovamento. In base alle esigenze degli ospiti e le abitudini in vari smerigliatrice mano con un piano flessibile macchine rinnovato, lucidatrice ceramica, macina, rettificatrici orizzonte.

Caratteristiche:

1. Diamante Resina BUFF lucidatura pad uniformi, tagliente e durevole,
2. Qualità stabile, lunga durata, ad alta efficienza
3. Buona lucidatura di superficie, non tossico non sbiadiscono
4. Ampiamente usato nella lavorazione della pietra, il trattamento dei pavimenti, industria di produzione di piastrelle di ceramica.

5.Ampiamente è usato per marmo, granito, ecc, per una varietà di smerigliatrice angolo macchina, lucidatrici

specifica:

Qui è la nostra Diamante Resina BUFF lucidatura pad Specifiche generali:

Diametro	Grinta	Spessore	Tipo
80 millimetri (3")	BUFF	2,2 millimetri 2,5 millimetri 3,0 millimetri	Lucidare bagnato
100 millimetri (4")			
125 millimetri (5")			
150 mm (6")			

Altre specifiche possono essere personalizzati in base alle esigenze.

Immagine:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti simili:

Galvanotecnica molatura diamante e lucidatura pad:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com