

## Funzione

Fresatura la superficie della strada e del ponte; Rimozione l'asfalto; La rimozione del calcestruzzo del vecchio terreno.

## Caratteristica

1. Working facilmente e leggermente;
2. Si può salvare il costo del lavoro con alta efficienza di fresatura;
3. Modalità riving può essere choosed essere elettricità o benzina da casuale;
4. Tegli fresatura profondità può essere controllata dal fdispositivo di rotella di regolazione ine;
5. Tegli macchina può essere utilizzata con l'aspirapolvere insieme per essere costruzione senza polvere;
6. Tegli macchina può essere installata una rullo di fresatura con 6 pezzi di taglio dell'albero.

## Accessori standard

Mtamburo lling, Spazzola della spazzatrice, filo, motore elettrico

## Accessori soggetto a talune

BLade, Honda motore, Pericom motore, più pulito

## Parameter

Modello	Puscita otenza	Mmarchio otore	Wlarghezza orking	Mprofondità lling	Cquantità totale	Cbar assoluta	peso
Unità	KW	/	MM	MM	pezzi	pezzi	KG
200	5.5	Siemens	200	1 ~ 3	76	4	66

## Immagine

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)