

Funzione

Fresatura la superficie della strada e del ponte; Rimozione l'asfalto; La rimozione del calcestruzzo del vecchio terreno.

Caratteristica

1. Working facilmente e leggermente;
2. Si può salvare il costo del lavoro con alta efficienza di fresatura;
3. Modalità riving può essere choosed essere elettricità o benzina da casuale;
4. Tegli fresatura profondità può essere controllata dal fdispositivo di rotella di regolazione ine;
5. Tegli macchina può essere utilizzata con l'aspirapolvere insieme per essere costruzione senza polvere;
6. Tegli macchina può essere installata una rullo di fresatura con 6 pezzi di taglio dell'albero.

Accessori standard

Mtamburo lling, Spazzola della spazzatrice, filo, motore elettrico

Accessori soggetto a talune

BLade, Honda motore, Pericom motore, più pulito

Parameter

Model	Puscita otenza	Mmarchio otore	Wlarghezza orking	Mprofondità lling	Cquantità totale	Cbar assoluta	peso
Unità	KW	/	MM	MM	pezzi	pezzi	KG
250	4 / 5.5	Honda/ Piriton	250	3 ~ 5	102	6	136

Immagine

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com